

Raamdecoratie, zonwering en rolluiken

Collectie 2023

Geldig vanaf 1 februari 2023

RAAMDECORATIE VOOR ELKE BEHOEFTE

Van lichtregulatie tot volledige verduistering en warmtewering: de collectie VELUX raamdecoratie, zonwering en rolluiken voldoet aan elke behoefte.

Pagina 20

VOLLEDIG GEAUTOMATISEERDE OPLOSSINGEN

Beheer uw raamdecoratie, zonwering en rolluiken waar u ook bent, met intelligente bedieningsystemen voor een optimaal binnenklimaat.

Pagina 14



Originele
VELUX
raamdecoratie,
al meer dan
zestig jaar

Inhoudsopgave

- 4 Waarom VELUX
- 6 Onze tijdloze collectie raamdecoratie
- 11 Combineer verschillende producten voor optimaal comfort
- 12 Bediening – kies uw comfortniveau
- 14 Intelligente bedieningssystemen
- 17 Monteren van VELUX raamdecoratie
- 20 Overzicht producten – raamdecoratie, zonwering en rolluiken
- 24 Warmtewering – rolluiken en buitenzonwering
- 34 Rolgordijnen
- 48 Plisségordijnen
- 52 Jaloezie
- 54 Voordeelsets
- 57 Insectenhor
- 58 Raamdecoratie voor platdakramen
- 62 Raamdecoratie voor gevel- en combinatie-elementen
- 64 Het bestellen van uw nieuwe VELUX raamdecoratie
- 65 Accessoires voor uw raamdecoratie, zonwering en rolluiken
- 66 Praktische informatie
- 71 Contact met de klantenservice


Waarom VELUX®

Uw VELUX dakramen verdienen originele VELUX raamdecoratie, zonwering en rolluiken die perfect passen, er prachtig uitzien en lang meegaan.

1

Ontworpen en getest voor het dagelijks leven

Alle VELUX producten zijn **ontworpen en getest voor het echte leven**. Onze raamdecoratie wordt duizenden keren open en dicht gedaan en wordt blootgesteld aan extreme hitte. Onze rolluiken doorstaan felle zon en zware regen, wind en sneeuw. We testen het materiaal uitgebreid om zeker te weten dat uw product jarenlang zijn kleur en vorm zal behouden. Zodra we tevreden zijn over het ontwerp beginnen onze Europese fabrieken met de productie.



2

Eenvoudig te monteren en te gebruiken

Originele VELUX raamdecoratie, zonwering en rolluiken zijn **op maat gemaakt** voor uw VELUX dakramen. Dat betekent dat ze altijd perfect passen en eenvoudig te monteren zijn, zonder opmeten of bijsnijden. Het elegante en slanke frame zorgt voor een **prachtig resultaat**, waardoor het rolgordijn bijna onzichtbaar is als u het niet gebruikt.



3

Uw kleuren voor uw huis

U kunt kiezen uit een uitgebreide collectie raamdecoratie, zonwering en rolluiken in allerlei stijlen en kleuren. U kunt zelfs voor gepersonaliseerde rolgordijnen kiezen met onze **Colour by You** collectie. De zijgeleiding is verkrijgbaar in een uitvoering van geborsteld aluminium en een volledig witte uitvoering.



4

Veiligheid en duurzaamheid

VELUX rolgordijnen hebben een **koordloos ontwerp** dat extra veiligheid biedt voor uw kinderen. Verder is al onze raamdecoratie voor binnen **OEKO-TEX® gecertificeerd**, wat betekent dat er geen schadelijke stoffen in zitten. VELUX rolluiken hebben een dubbele functie: ze beschermen niet alleen tegen oververhitting maar helpen ook beschermen tegen inbraak.



Ontdek onze tijdloze collectie

Van klassiek tot trendy en van lichtdoorlatend tot volledige verduistering: de VELUX raamdecoratiecollectie bevat stijlvolle kleuren, subtiele patronen en verschillende kenmerken die passen bij verschillende soorten kamers.


De VELUX raamdecoratiecollectie hebben we ontwikkeld in samenwerking met vooraanstaande internationale trend-experts. Kies uit een grote variatie aan materialen en kleuren met klassieke of hedendaagse designs.

De raamdecoratiecollectie bestaat uit drie verschillende typen **rolgordijnen**, twee soorten **plisségordijnen** en onze klassieke **jaloerieën**. Alle varianten zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, zodat u dezelfde of juist verschillende kleuren kunt kiezen per type raamdecoratie per kamer.

Welke raamdecoratie u kiest hangt helemaal af van uw persoonlijke stijl, het soort kamer en of u volledig wilt verduisteren of het licht wilt verzachten. Bekijk de volgende pagina's voor meer inspiratie.

Stem uw raamdecoratie af op uw smaak
Met de Colour by You collectie kunt u kiezen uit duizenden kleuren zodat u altijd de kleur vindt die bij uw smaak of interieur past.

Lees verder op pagina 42 of op www.veluxshop.nl/colourbyyou



Strakke volledig witte uitvoering

VELUX raamdecoratie is verkrijgbaar met hoogwaardige zijgeleiding in geborsteld of wit afgelakt aluminium.

Geborsteld aluminium past uitstekend bij onze houten dakramen en de wit afgelakte zijgeleiding is bijna onzichtbaar op witte VELUX dakramen.

Verder zorgt de UV-bescherming op de zijgeleiding ervoor dat het frisse wit niet van kleur verandert door zonlicht.

De zijgeleiding is gemakkelijk te monteren en is ontworpen als prachtige aanvulling op uw VELUX dakramen.

Verduisterende of lichtdoorlatende rolgordijnen?

Verduisterende rolgordijnen blokkeren al het binnenvallende licht. Daardoor zijn ze de beste keuze voor slaapkamers en kinderkamers, zodat iedereen kan genieten van een goede nachtrust.

Lichtdoorlatende rolgordijnen verzachten daarentegen het binnenvallende licht en voorkomen schittering. Lichtdoorlatende rolgordijnen zijn geschikt voor allerlei soorten kamers, zoals de woonkamer, werkkamer of speelkamer.

Nieuw

Minder CO₂
door gerecyclede
materialen

Vanaf 1 maart 2023

Een natuurlijk ontwerp

Rolgordijnen waarmee u de natuur in huis haalt

Onze nieuwe Nature Collectie rolgordijnen is verkrijgbaar in een serie kleuren waarmee u de rust en sereniteit van de natuur in huis haalt.

De rolgordijnen bieden een maximale daglichtregulering, passen perfect en gaan lang mee. Een natuurlijke keuze als u uw VELUX dakramen optimaal wilt benutten.


Ze hebben het Standard 100- en SteP-keurmerk van OEKO-TEX® (1076-184 DTI) en zijn voornamelijk gemaakt van gerecyclede materialen. Daardoor wordt de CO₂-voetafdruk van deze rolgordijnen gehalveerd ten opzichte van onze andere collecties. Dat is voor ons een natuurlijke keuze.

Werk mee aan onze duurzame doelen.
Lees meer op pagina 40.

Verduisterend rolgordijn (DKY)



Lichtdoorlatend rolgordijn (RFY)





Kies een product aan de buitenzijde voor warmtewering

Bekijk meer op pagina 24



Kies uw rolgordijn aan de binnenzijde voor lichtregulatie

Bekijk meer op pagina 34



Voeg een insectenhor toe voor extra comfort

Bekijk meer op pagina 57

Combineer verschillende producten voor optimaal comfort

Combineer uw raamdecoratie met warmtewerende rolluiken of buitenzonweringen

Koop een rolgordijn en buitenzonwering en **bespaar 10%**

Bekijk meer op pagina 54

Kies uw comfortniveau

Van handbediende tot volledig geautomatiseerde raamdecoratie, zonwering en rolluiken



Met de **VELUX elektrische** wandschakelaar kunt u uw raamdecoratie, zonwering en rolluiken op zonne-energie of netstroom moeiteloos op afstand bedienen



Upgrade uw raamdecoratie, zonwering en rolluiken op zonne-energie of netstroom met **VELUX intelligente bedieningsystemen** en kies voor geautomatiseerde warmtewering en bediening met uw smartphone

Handbediend

Eenvoudige en handige oplossing


Uw handbediende VELUX raamdecoratie kunt u bedienen meteen slimme en discrete bedieningsgreep waarmee u de raamdecoratie handig verstelt.


De rolgordijnen glijden soepel over de zijgeleiding en kunnen op elke plek in het raam worden gepositioneerd.

Afstandsbediening

Slimme bediening VELUX elektrische raamdecoratie, zonwering en rolluiken

Met de VELUX elektrische raamdecoratie, zonwering en rolluiken op zonne-energie of netstroom maakt u het uzelf gemakkelijk in huis. Deze producten worden geleverd met een vooraf gekoppelde wandschakelaar voor bediening op afstand. Verder kunnen ze eenvoudig worden geüpgraded met verschillende intelligente bedieningsystemen die voldoen aan uw specifieke behoeften.

 Kies raamdecoratie, zonwering en rolluiken op zonne-energie voor uw VELUX dakraam op zonne-energie of met handmatige bediening. Montage is eenvoudig, kabels trekken is niet nodig.

 Kies raamdecoratie, zonwering en rolluiken op elektriciteit voor uw VELUX dakramen op elektriciteit.

Intelligente bedieningsystemen





Laat intelligente bedieningsystemen uw binnenklimaat beheren

Ervaar de volledige potentie van uw elektrische raamdecoratie en rolluiken met VELUX intelligente bedieningsystemen, die u eenvoudig kunt instellen en zorgen voor een fijn binnenklimaat. De VELUX App Control laat u uw VELUX producten op zonne-energie of op netstroom direct bedienen vanaf uw telefoon – thuis of onderweg. VELUX ACTIVE met NETATMO verbetert automatisch uw binnenklimaat en biedt naadloze controle over uw VELUX producten op zonne-energie of op netstroom via uw smartphone of spraakopdrachten. Om uw huis te beschermen tegen oververhitting, kunt u vertrouwen op de ingebouwde binnenklimaatensoren en live weersvoorspellingen voor automatische bediening van uw raamdecoratie, buitenzonwering en rolluiken.

Bekijk meer op de volgende pagina of op www.velux.nl/smart-home

Ons assortiment intelligente bedieningssystemen

We bieden een compleet assortiment aan intelligente bedieningssystemen die voldoen aan elke behoefte. Van het eenvoudig bedienen van elektrische producten tot een volledig geautomatiseerde oplossing voor een optimaal binnenklimaat. Ons assortiment biedt voor ieder wat wils.

				
	VELUX wandschakelaar	VELUX Touch KLR 300	VELUX App Control KIG 300 EU	VELUX ACTIVE with NETATMO KIX 300 EU2
Bediening	Vooraf gekoppeld voor eenvoudige bediening • Eenvoudige bediening van één elektrisch product of productgroep	Een comfortabel binnenklimaat vanuit uw handpalm • Eenvoudige bediening van meerdere elektrische producten	Reguleer uw binnenklimaat waar u ook bent • Slimme bediening van meerdere elektrische producten met uw smartphone	Elke dag een gezond huis • Slimme bediening van meerdere elektrische producten met uw smartphone, met op sensoren gebaseerde automatisering voor een beter binnenklimaat
Wat zit er in de doos	Alle elektrische producten worden geleverd inclusief: • KLI 311 voor dakramen • KLI 312 voor rolgordijnen voor binnen • KLI 313 voor buitenzonweringen en rolluiken buiten	• 1 VELUX Touch	• VELUX App Control • 1 gateway voor VELUX App Control	• VELUX ACTIVE with NETATMO app • 1 VELUX ACTIVE sensor voor het binnenklimaat • 1 VELUX ACTIVE afwezigheidsschakelaar • 1 gateway voor VELUX ACTIVE
Verbinding	• N.v.t.	• N.v.t.	• Wifi	• Wifi
Compatibiliteit VELUX	• Alle elektrische dakramen, raamdecoratie, zonwering en rolluiken*	• Alle elektrische dakramen, raamdecoratie, zonwering en rolluiken*	• Alle elektrische dakramen, raamdecoratie, zonwering en rolluiken*	• Alle elektrische dakramen, raamdecoratie, zonwering en rolluiken*
Compatibel met	• N.v.t.	• N.v.t.	• Apple • Google	• Apple • Google
Prijs	• Meegeleverd met alle elektrische producten	• € 104,96 • € 127,00	• € 109,92 • € 133,00	• € 242,98 • € 294,00

* Geldt voor IO Home Control gestuurde VELUX producten

Zwarte prijs is excl. BTW Rode prijs is incl. BTW
Alle prijzen in EUR (€)



VELUX Touch

Een comfortabel binnenklimaat vanuit uw handpalm

Met VELUX Touch maakt u het zich thuis gemakkelijk: elk elektrisch dakraam, rolgordijn, buitenzonwering en rolluik is binnen handbereik. Laat frisse lucht binnen als u daar behoefte aan heeft, bescherm uw huis tegen de brandende zon of sluit de rolgordijnen als u een film kijkt: alles met één afstandsbediening.

- Eenvoudig groeperen van producten
- Eenvoudige bediening van meerdere elektrische producten
- Snelle en eenvoudige toegang tot veelgebruikte functies
- Toegankelijk voor alle bewoners
- Ventilatie-timer om snel te luchten
- Niet afhankelijk van wifi

Het startpakket bevat

- 1 VELUX Touch

Details

- De ideale keuze om een product eenvoudig te bedienen zonder internetverbinding

VELUX Touch		
KLR 300	VELUX Touch	104,96 127,00

Ga voor meer informatie naar www.velux.nl/velux-touch.

Zwarte prijs is excl. BTW Rode prijs is incl. BTW
Alle prijzen in EUR (€)

Het monteren van uw originele VELUX raamdecoratie is eenvoudiger dan u denkt

U kunt uw originele VELUX raamdecoratie in slechts 15 minuten monteren

U hoeft niets te meten, knippen of bijsnijden en u heeft geen extra gereedschappen nodig. De raamdecoratie past perfect en alles wat u nodig heeft vindt u in de verpakking.

Knippen of bijsnijden is niet nodig: klikken en klaar

VELUX dakramen van de huidige generatie bevatten voorgemonteerde montageblokkjes voor uw raamdecoratie. Klik de originele VELUX raamdecoratie erop en monteer de op maat gemaakte zijgeleiders.*

Opmeten is niet nodig

U kunt het type en de afmeting van uw dakraam terugvinden op het frame, zie pagina 66. Zo weet u zeker dat uw nieuwe raamdecoratie perfect op uw dakraam past, zonder dat u iets hoeft op te meten.

Vervang eenvoudig uw oude raamdecoratie

Uw oude raamdecoratie vervangen voor nieuwe VELUX raamdecoratie is een fluitje van een cent. Alles wat u nodig heeft zit in de verpakking.

Geef uw interieur een frisse update, voeg een vleugje kleur toe, of verander de functie van de kamer met nieuwe raamdecoratie voor uw VELUX dakramen. Alleen originele VELUX raamdecoratie past perfect op uw VELUX dakramen, zowel nieuwe als oudere dakramen.



* Let op, bij raamdecoratie voor de oudere generaties VELUX dakramen worden montageblokkjes uitsluitend bij aluminium raamdecoratie meegeleverd. Heeft u raamdecoratie met witte zijgeleiding, dan kunt u separaat montageblokkjes (Z0Z 230) bijbestellen.

Raamdecoratie voor elke behoefte

Van lichtregulatie tot volledige verduistering en warmtewering





Heeft u behoefte aan verduistering?

VELUX verduisterende rolgordijnen helpen u om de perfecte ruimte te creëren voor een goede nachtrust of een verkwikkend dutje.




Verduisterend rolgordijn

Pagina 36



Verduisterend rolgordijn plus plissé

Pagina 38



Verduisterend plissé gordijn

Pagina 50



Heeft u behoefte aan lichtregulering?

U heeft meer privacy en kunt binnenvallend daglicht verzachten met onze plissé gordijnen, rolgordijnen en jaloezieën.




Lichtdoorlatend rolgordijn

Pagina 34



Lichtdoorlatend plissé gordijn

Pagina 48



Jaloezie

Pagina 52



Heeft u behoefte aan warmtewering?

Bescherm uw huis tegen oververhitting met onze buitenzonwering of rolluiken.



Rolluik

Pagina 26



Verduisterende buitenzonwering

Pagina 28



Buitenzonwering

Pagina 30



Heeft u behoefte om insecten buiten te houden?

Geniet van frisse lucht zonder insecten.



Insectenhor

Pagina 57



Heeft u raamdecoratie nodig voor uw lichtkoepel?

Kies een rolgordijn voor licht- of warmteregulatie of bescherming tegen insecten.



Raamdecoratie voor lichtkoepels

Pagina 58



Zorg voor **effectieve warmtewering** met VELUX buitenzonwering en rolluiken en houd uw huis koel tijdens warme dagen en nachten

Totale bescherming tegen de elementen

Ons brede assortiment aan VELUX warmtewerende oplossingen voor buiten helpt u om uw huis te beschermen tegen oververhitting, zodat u zelfs op de zonnigste dagen kunt genieten van een comfortabel binnenklimaat. Ontdek de buitenzonwering of het rolluik dat het beste past bij uw wensen.



Rolluik Warmtewerend, verduisterend en isolerend

Zie meer op pagina 26

	Warmtewerend	●	●	●	●
	Verduisterend	●	●	●	●
	Isolerend	●	●		
	Geluiddempend	●	●	●	
	Inbraakwerend	●	●	●	



Verduisterende buitenzonwering Warmtewerend en verduisterend

Zie meer op pagina 28

	Warmtewerend	●	●	●
	Verduisterend	●	●	●
	Isolerend	●		
	Geluiddempend	●	●	●
	Inbraakwerend	●		



Buitenzonwering Warmtewerend en doorzichtig

Zie meer op pagina 30

	Warmtewerend	●	●	●
	Verduisterend			
	Isolerend			
	Geluiddempend	●	●	●
	Inbraakwerend			

Rolluiken & buitenzonweringen

VELUX dakramen zorgen voor optimaal daglicht en natuurlijke ventilatie. Om het wooncomfort in ieder seizoen perfect naar wens te kunnen controleren, bieden VELUX rolluiken en buitenzonweringen de uitkomst om effectief de warmte te weren.



Met VELUX rolluiken en buitenzonweringen kan extra isolatie, daglichtcontrole en warmtewering worden toegevoegd aan een woning. Hiermee is het energieverbruik fors te reduceren door warmteverlies te minimaliseren tijdens een koude winternacht. Op een zonnige zomerdag kan de overbodige warmte buiten worden gehouden, zodat extra mechanische koeling niet nodig is.

Reduceer overbodige hitte van de zon
Passieve verwarming van de zon is een voordeel op een koude dag, maar kan leiden tot oververhitting in warmere maanden. VELUX rolluiken kunnen de toetreding van zonnewarmte met wel 90% reduceren. Een originele VELUX buitenzonwering reduceert de warmte al met 73%.

Minimaliseer warmteverlies
Ondanks dat moderne VELUX dakramen erg goed geïsoleerd zijn, kunnen VELUX rolluiken bijdragen aan een verdere vermindering van warmteverlies met wel 14%. Deze extra isolatie kunt u vooral merken tijdens een koude nacht of ochtend in winterse maanden.

Verduisterende buitenzonwering



VELUX verduisterende buitenzonweringen bieden effectieve warmtewering en verduistering. De verduisterende buitenzonwering op zonne-energie is op afstand bedienbaar met een vooraf gekoppelde wandbediening. Hierdoor is de montage en bediening snel en eenvoudig.

Rolluiken



VELUX rolluiken bieden volledige verduistering en een betere isolatie en ze houden 90% van de zonnewarmte tegen. Op de volgende pagina ziet u alle eigenschappen en bedieningsmogelijkheden.

Buitenzonweringen



Een VELUX buitenzonwering is een voordelige en effectieve manier om tijdens de zomermaanden de overbodige zonnewarmte buiten te houden. De transparante netstructuur houdt tot wel 73% van de zonnewarmte tegen.



Nu ook
voor het
2in1 en 3in1
dakraam



Rolluiken


Van volledig daglicht tot volledige verduistering, deze rolluiken bieden extra energiebesparing en geluidsreductie.

- Beste warmte- en zonwering
- Totale verduistering
- Goede winterisolatie
- Regencontactgeluidreducerend
- Biedt extra bescherming en veiligheid
- Verkrijgbaar op zonne-energie of netstroom met afstandsbediening

Binnenklimaat

- Warmtewerend, verduisterend en isolerend

Warmtewerend	● ● ● ●
Verduisterend	● ● ● ●
Isolerend	● ●
Geluiddempend	● ● ●
Inbraakwerend	● ● ●



Combi-oplossingen

- Er zijn ook mogelijkheden voor combinatie elementen, neem hiervoor contact met ons op

Lees meer rolluikspecificaties op www.velux.nl/rolluik

Intelligente bedieningssystemen

- Combineer uw VELUX elektrische producten op zonne-energie en netstroom met onze intelligente bedieningssystemen voor geautomatiseerde bediening, om meerdere producten te bedienen en tijdschema's te maken

Lees meer op pagina 14

Let op!

- Bij plaatsing van rolluik type SML op een handbediend dakraam is bedieningseenheid KUX 110 benodigd
- Om een aansluiting te maken op een ouder type dakraam, dient u een extra adapter te bestellen. Voor typen dakramen met maatcodering 101 t/m 206 bestelt u een Z02 253. Voor typen dakramen met maatcodering 1 t/m 14, 31, 064 en de 304 t/m 810 bestelt u een Z02 254.

Lees meer op pagina 68

	GGLS/GPLS 2in1								GGLS/GPLS 3in1	
	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFKF06	FFKF08
Buitenwerkse maat (b×h) in cm:	127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140	188×118	188×140
Zonne-energie SSLS	1.408,26 1.703,99	1.466,12 1.774,01	1.496,69 1.810,99	1.565,29 1.894,00	1.560,33 1.888,00	1.636,37 1.980,01	1.525,62 1.846,00	1.601,65 1.938,00	2.055,37 2.487,00	2.139,67 2.589,00

K Kies deze bestelcodering wanneer ook het typeplaatje van het dakraam een K bevat.

I Bestelcodering zonder K past alléén op dakramen geleverd vóór april 2013.

Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [*] de maatcodering over.*

	2014 - HEDEN	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
		-	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U08	U10
		-	-	-	-	-	-	-	304	306	308	-	-	404	406	408	410	-	-	606	608	-	804	808	-
		-	-	6	-	-	-	-	1	14	2	-	-	-	-	-	3	-	-	4	10	-	7	8	-
Buitenwerkse maat (b×h) in cm:		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	94×98	94×118	94×140	94×160	94×55	114×70	114×118	114×140	114×160	134×98	134×140	134×160
Zonne-energie	SSL [*]	666,12 806,00	666,12 806,00	705,79 854,00	728,93 882,00	728,93 882,00	761,16 921,00	-	752,89 911,00	792,56 959,00	832,23 1.007,00	871,90 1.055,00	990,91 1.199,00	816,53 988,00	856,20 1.036,00	903,31 1.093,00	951,24 1.151,00	832,23 1.007,00	856,20 1.036,00	919,01 1.112,00	982,64 1.189,00	1.030,58 1.247,00	911,57 1.103,00	1.061,98 1.285,00	1.141,32 1.381,00
Netstroom	SML [*]	475,21 575,00	475,21 575,00	504,13 610,00	-	520,66 630,00	543,80 658,00	-	538,02 651,00	566,12 685,00	594,21 719,00	623,14 754,00	707,44 856,00	583,47 706,00	611,57 740,00	645,45 781,00	679,34 822,00	594,21 719,00	611,57 740,00	657,02 795,00	701,65 849,00	736,36 891,00	651,24 788,00	758,68 918,00	814,88 986,00
Netstroom voor GPU elektrische dakramen**	SMH [*]	-	-	-	-	761,16 921,00	792,56 959,00	-	792,56 959,00	832,23 1.007,00	-	-	-	-	856,20 1.036,00	903,31 1.093,00	-	-	-	919,01 1.112,00	982,64 1.189,00	-	-	-	-

* Bekijk eerst de maatcodering van het dakraam. Staat de maat in de tabel, bestelt u dan de vetgedrukte maatcodering voor het raamdecoratieproduct.

** SMH is ontworpen voor VELUX elektrische uitzettuimelvensters.

Bij gekoppelde dakramen: VELUX rolluiken kunnen alleen geplaatst worden op gekoppelde dakramen met een minimale koppeling van 100 mm. Verticaal is een koppeling van 250 mm nodig. SSL op zonne-energie en SML op netstroom kunnen gecombineerd worden met intelligente bedieningssystemen voor geautomatiseerde bediening, om meerdere producten te bedienen en tijdschema's te maken. SSL geïnstalleerd op VELUX elektrische dakramen solar GGL/GGU alleen in de breedtes M--, P--, S-- & U--.

Zwarte prijs is excl. BTW. Rode prijs is incl. BTW. Alle prijzen in EUR (€)



Verduisterende buitenzonweringen

Bieden goede hittebescherming waardoor uw huis op zonnige dagen koel blijft. De stof biedt verduistering voor een betere nachtrust.

- Zo goed als volledige verduistering
- Robuuste, duurzame stof
- Verkrijgbaar op zonne-energie met afstandsbediening
- effectieve combinatie
- Geweldige warmtewering
- Regencontactgeluidreducerend
- Installatie van binnenuit mogelijk
- Kan worden gecombineerd met VELUX raamdecoratie en insectehor

Binnenklimaat

- Warmtewerend en verduisterend

Warmtewerend	● ● ●
Verduisterend	● ● ●
Isolerend	●
Geluiddempend	● ● ●
Inbraakwerend	●



0000

Let op!

- Kan geplaatst worden bij een horizontale koppeling van 18 mm

Lees meer specificaties van verduisterende buitenzonwering op www.velux.nl/SSS

Intelligente bedieningssystemen

- Combineer uw VELUX elektrische producten op zonne-energie met onze intelligente bedieningssystemen voor geautomatiseerde bediening, om meerdere producten te bedienen en tijdschema's te maken

Lees meer op pagina 14

		GGLS/GPLS 2in1						GGLS/GPLS 3in1			
		FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFK06	FFK08
Buitenwerkse maat (b×h) in cm:		127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140	188×118	188×140
Zonne-energie	SSSS	955,38 1.156,01	995,04 1.204,00	1.015,71 1.229,01	1.061,98 1.285,00	1.058,68 1.281,00	1.110,74 1.344,00	1.035,54 1.253,00	1.086,77 1.314,99	1.394,22 1.687,01	1.452,06 1.756,99

K Kies deze bestelcodering wanneer ook het typeplaatje van het dakraam een K bevat.

! Bestelcodering zonder K past alléén op dakramen geleverd vóór april 2013.

Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld **[*]** de maatcodering over.*

	2014 - HEDEN	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	MK27	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
		2002 - 2013	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	M27	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U08	U10
!	1992 - 2001	-	-	-	-	-	-	-	304	306	308	-	-	-	404	406	408	410	-	-	606	608	-	804	808	-
	VOOR 1992	-	-	6	-	-	-	-	1	14	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	4	10	-	7	8	-
Buitenwerkse maat (b×h) in cm:		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	78×62	94×98	94×118	94×140	94×160	94×55	114×70	114×118	114×140	114×160	134×98	134×140	134×160
Zonne-energie	SSS[*]	452,07 547,00	452,07 547,00	478,51 579,00	495,04 599,00	495,04 599,00	516,53 625,00	538,02 651,00	510,74 618,00	538,02 651,00	564,46 683,00	591,74 716,00	671,90 813,00	564,46 683,00	553,72 670,00	580,99 703,00	613,22 742,00	645,45 781,00	564,46 683,00	580,99 703,00	623,97 755,00	666,94 807,00	699,17 846,00	618,18 748,00	720,66 872,00	774,38 937,00
Zonne-energie voor combinatie dakraam met vast glaselement, hellend	SSI[*]	-	-	-	-	990,08 1.198,00	1.011,57 1.224,00	1.033,06 1.250,00	1.010,74 1.223,00	1.038,02 1.256,00	1.064,46 1.288,00	1.091,74 1.321,01	-	-	1.123,97 1.360,00	1.151,24 1.393,00	1.183,47 1.432,00	1.215,70 1.471,00	-	-	1.269,42 1.536,00	1.312,39 1.587,99	1.344,62 1.626,99	1.306,61 1.581,00	1.409,09 1.705,00	1.462,81 1.770,00

* Bekijk eerst de maatcodering van het dakraam. Staat de maat in de tabel, bestelt u dan de vetgedrukte maatcodering voor het raamdecoratieproduct. SSS op zonne-energie kunnen gecombineerd worden met intelligente bedieningssystemen voor geautomatiseerde bediening, om meerdere producten te bedienen en tijdschema's te maken. Voor oude VELUX dakraamgeneraties (VES) is een ZOZ 238 installatiekit nodig. Voor VELUX Elektrische GPU-dakramen is een ZOZ 229S-kitset nodig. SSS kan niet worden geïnstalleerd op VELUX elektrische dakramen solar GGL/GGU geproduceerd vóór 2014.

Zwarte prijs is excl. BTW Rode prijs is incl. BTW
Alle prijzen in EUR (€)



Buiten-zonweringen

Warmtewerend met behoud van zicht naar buiten.


- Doorzichtige stof (14% doorzichtig) – laat natuurlijk licht binnen en behoudt het zicht naar buiten
- Beschikbaar in elektrisch bedienbare variant op zonne-energie en op netstroom en in een handbediende variant
- Regencontactgeluidreducerend
- Eenvoudige montage van binnenuit
- Kan worden gecombineerd met VELUX raamdecoratie en insectenhor



Binnenklimaat

- Warmtewerend en doorzichtig

	Warmtewerend	● ● ●
	Verduisterend	
	Isolerend	
	Geluiddempend	● ● ●
	Inbraakwerend	



5060

Let op!

- Kan geplaatst worden bij een horizontale koppeling van 18 mm
- Bij een netstroom bediende buitenzonwering op een handbediend dakraam is een KUX 110 nodig voor de omvorming en bediening
- Bij een dakraam met zelfregulerend ventilatie-rooster dient een MIV gebruikt te worden. Neem contact met ons op.
- Bij toepassing van een regelbare ventilatie-unit of een elektrisch bediend dakraam is geen handbediende buitenzonwering mogelijk.

Lees meer specificaties van buitenzonweringen op www.velux.nl/buitenzonwering

Intelligente bedieningssystemen

- Combineer uw VELUX elektrische producten op zonne-energie en netstroom met onze intelligente bedieningssystemen voor geautomatiseerde bediening, om meerdere producten te bedienen en tijdschema's te maken

Lees meer op pagina 14

	GGLS/GPLs 2in1								GGLS/GPLs 3in1	
	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFK06	FFK08
Buitenwerkse maat (b×h) in cm:	127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140	188×118	188×140
	MSLS	MSLS	MSLS	MSLS	MSLS	MSLS	MSLS	MSLS	MSLS	MSLS
	844,62 1.021,99	879,34 1.064,00	897,52 1.086,00	938,84 1.136,00	935,53 1.131,99	981,82 1.188,00	914,88 1.107,00	961,15 1.162,99	1.232,22 1.490,99	1.283,47 1.553,00

K Kies deze bestelcodering wanneer ook het typeplaatje van het dakraam een K bevat.

! Bestelcodering zonder K past alléén op dakramen geleverd vóór april 2013.

Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [*] de maatcodering over.*


	2014 - HEDEN	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	MK27	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK06	UK08	UK10	
																												2002 - 2013
		-	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	M27	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U06	U08	U10	
		-	-	-	-	-	-	-	304	306	308	-	-	-	404	406	408	410	-	-	606	608	-	804	-	808	-	
		-	-	6	-	-	-	-	1	14	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	4	10	-	7	-	8	-	
Buitenwerkse maat (b×h) in cm:		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	78×62	94×98	94×118	94×140	94×160	94×55	114×70	114×118	114×140	114×160	134×98	134×118	134×140	134×160	
	Zonne-energie	MSL [*]	399,17 483,00	399,17 483,00	423,14 512,00	437,19 529,00	437,19 529,00	456,20 552,00	475,21 575,00	452,07 547,00	475,21 575,00	499,17 604,00	523,14 633,00	594,21 719,00	-	490,08 593,00	513,22 621,00	542,15 656,00	570,25 690,00	499,17 604,00	513,22 621,00	551,24 667,00	589,26 713,00	618,18 748,00	547,11 662,00	-	637,19 771,00	685,12 829,00
	Zonne-energie	MSI [*]	-	-	-	-	874,38	893,39	912,40	894,22	917,36	941,32	965,29	-	994,21	1.017,35	1.046,28	1.074,38	-	-	1.121,49	1.159,51	1.188,43	1.156,20	-	1.246,28	1.294,21	
			-	-	-	1.058,00	1.081,00	1.104,00	1.082,01	1.110,01	1.139,00	1.168,00	-	-	1.202,99	1.230,99	1.266,00	1.300,00	-	-	1.357,00	1.403,01	1.438,00	1.399,00	-	1.508,00	1.565,99	
	Netstroom	MML [*]	285,12 345,00	285,12 345,00	302,48 366,00	312,40 378,00	312,40 378,00	326,45 395,00	339,67 411,00	322,31 390,00	339,67 411,00	357,02 432,00	373,55 452,00	424,79 514,00	-	349,59 423,00	366,94 444,00	387,60 469,00	407,44 493,00	357,02 432,00	366,94 444,00	394,21 477,00	421,49 510,00	441,32 534,00	390,91 473,00	-	455,37 551,00	489,26 592,00
	Maatcodering MHL		CK00	CK00	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	UK00	UK00	
	Handbediend	MHL [*]	67,77 82,00	67,77 82,00	67,77 82,00	67,77 82,00	79,34 96,00	79,34 96,00	79,34 96,00	85,12 103,00	85,12 103,00	85,12 103,00	85,12 103,00	85,12 103,00	98,35 119,00	98,35 119,00	98,35 119,00	98,35 119,00	98,35 119,00	109,92 133,00	109,92 133,00	109,92 133,00	109,92 133,00	119,01 144,00	119,01 144,00	119,01 144,00	119,01 144,00	

* Bekijk eerst de maatcodering van het dakraam. Staat de maat in de tabel, bestelt u dan de vetgedrukte maatcodering voor het raamdecoratieproduct. Voor oude VELUX dakraamgeneraties (VES) is een ZOZ 238 installatiekit nodig. Voor VELUX elektrische GPU-dakramen is een ZOZ 229S-kitset nodig. Om MSL te monteren op een dakraam GGL/GGU met een 1 of 3 cijferige codering heeft u een montage set ZOZ 238 nodig.

Zwarte prijs is excl. BTW Rode prijs is incl. BTW Alle prijzen in EUR (€)

Bepaal de sfeer voor overdag en zorg voor rustgevende nachten met VELUX verduisterende rolgordijnen






Lichtdoorlatend rolgordijn

Dit rolgordijn reguleert het daglicht en biedt u privacy, waardoor het ideaal is voor woonkamers.


- Verzacht binnenkomend licht en biedt privacy
- Verkrijgbaar met witgelakte of geborstelde aluminium zijgeleiders
- Beschikbaar in elektrisch bedienbare variant op zonne-energie en op netstroom en in een handbediende variant
- Ook beschikbaar met haken en drietraps positionering in vier standaard kleuren
- Combineer met rolluiken of buitenzonweringen voor effectieve warmtewering. Lees meer op pagina 24.

Kleuropties

Standaard kleuren



Trendy kleuren



Montage

- Snelle en eenvoudige montage door de voormonteerde beugels

Lees meer op pagina 17

Witte zijgeleiders voor raamdecoratie

- Om een raamdecoratie met witte zijgeleiders te bestellen, voegt u eenvoudig WL aan het einde van uw productcode toe

Lees meer op pagina 67

Keurmerken

- OEKO-TEX® Standard 100 keurmerk (1076-184 DTI) – bevat geen schadelijke stoffen
- OEKO-TEX® STeP keurmerk - duurzame textielproductie

Intelligente bedieningssystemen

- Combineer uw VELUX elektrische producten op zonne-energie en netstroom met onze intelligente bedieningssystemen voor geautomatiseerde bediening, om meerdere producten te bedienen en tijdschema's te maken

Lees meer op pagina 14

Colour By You

- Voor meer kleuren zie Colour By You op pagina 42

K Kies deze bestelcodering wanneer ook het typeplaatje van het dakraam een K bevat.


! Bestelcodering zónder K past alléén op dakramen geleverd vóór april 2013.

Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [*] de maatcodering over.*

K		2014 - HEDEN												2002 - 2013												1992 - 2001											
		CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	MK27	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK06	UK08	UK10										
		-	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	M27	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U06	U08	U10										
!									304	306	308				404	406	408	410			606	608		804		808											
!									1	14	2							3			4	10		7		8											
!		Voor 1992												5																							
!		101 104 206												5																							
!		6												5																							
Buitenwerkse maat (b×h) in cm:		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	78×62	94×98	94×118	94×140	94×160	94×55	114×70	114×118	114×140	114×160	134×98	134×118	134×140	134×160										
	Zonne-energie	RSL [*] PG1	236,36 286,00	214,88 260,00	221,49 268,00	236,36 286,00	214,88 260,00	214,88 260,00	221,49 268,00	230,58 279,00	228,93 277,00	236,36 286,00	241,32 292,00	233,06 282,00	241,32 292,00	249,59 302,00	264,46 320,00	276,03 334,00	-	247,93 300,00	252,89 306,00	264,46 320,00	272,73 330,00	244,63 296,00	258,68 313,00	270,25 327,00	276,03 334,00	293,39 355,00	273,55 331,00	-	295,87 358,00	304,13 368,00					
		RSL [*] PG2	253,72 307,00	232,23 281,00	238,84 289,00	253,72 307,00	232,23 281,00	232,23 281,00	238,84 289,00	247,93 300,00	246,28 298,00	253,72 307,00	258,68 313,00	250,41 303,00	258,68 313,00	266,94 323,00	281,82 341,00	293,39 355,00	-	265,29 321,00	270,25 327,00	281,82 341,00	290,08 351,00	261,98 317,00	276,03 334,00	287,60 348,00	293,39 355,00	310,74 376,00	290,91 352,00	-	313,22 379,00	321,49 389,00					
	Netstroom	RML [*] PG1	223,14 270,00	201,65 244,00	208,26 252,00	223,14 270,00	201,65 244,00	201,65 244,00	208,26 252,00	217,36 263,00	215,70 261,00	223,14 270,00	228,10 276,00	219,83 266,00	228,10 276,00	236,36 286,00	251,24 304,00	262,81 318,00	-	234,71 284,00	239,67 290,00	251,24 304,00	259,50 314,00	231,40 280,00	245,45 297,00	257,02 311,00	262,81 318,00	262,81 318,00	260,33 315,00	-	282,64 342,00	290,91 352,00					
		RML [*] PG2	240,50 291,00	219,01 265,00	225,62 273,00	240,50 291,00	219,01 265,00	219,01 265,00	225,62 273,00	234,71 284,00	233,06 282,00	240,50 291,00	245,45 297,00	237,19 287,00	245,45 297,00	253,72 307,00	268,60 325,00	280,17 339,00	-	252,07 305,00	257,02 311,00	268,60 325,00	276,86 335,00	248,76 301,00	262,81 318,00	274,38 332,00	280,17 339,00	297,52 360,00	277,69 336,00	-	300,00 363,00	308,26 373,00					
	Handbediend	RFL [*] PG1	110,74 134,00	89,26 108,00	95,87 116,00	110,74 134,00	89,26 108,00	89,26 108,00	95,87 116,00	104,96 127,00	103,31 125,00	110,74 134,00	115,70 140,00	107,44 130,00	115,70 140,00	123,97 150,00	138,84 168,00	150,41 182,00	130,58 158,00	122,31 148,00	127,27 154,00	138,84 168,00	147,11 178,00	119,01 144,00	133,06 161,00	144,63 175,00	150,41 182,00	144,63 175,00	150,41 182,00	167,77 203,00	147,93 179,00	170,25 206,00	170,25 206,00	178,51 216,00			
		RFL [*] PG2	128,10 155,00	106,61 129,00	113,22 137,00	128,10 155,00	106,61 129,00	106,61 129,00	113,22 137,00	122,31 148,00	120,66 146,00	128,10 155,00	133,06 161,00	124,79 151,00	133,06 161,00	141,32 171,00	156,20 189,00	167,77 203,00	147,93 179,00	139,67 169,00	144,63 175,00	156,20 189,00	164,46 199,00	136,36 165,00	150,41 182,00	161,98 196,00	167,77 203,00	185,12 224,00	165,29 200,00	170,25 206,00	187,60 227,00	195,87 237,00					

* Bekijk eerst de maatcodering van het dakraam. Staat de maat in de tabel, bestelt u dan de vetgedrukte maatcodering voor het raamdecoratieproduct. RSL op zonne-energie en RML op netstroom kunnen worden gecombineerd met intelligente bedieningssystemen voor geautomatiseerde bediening, om meerdere producten te bedienen en tijdschema's te maken. Een KUX 110 voeding is benodigd voor montage van een RML op een handbediend dakraam. PG1: Standaard kleuren, PG2: Trendy kleuren.

Zwarte prijs is excl. BTW Rode prijs is incl. BTW Alle prijzen in EUR (€)




Verduisterend rolgordijn

Het verduisterend rolgordijn houdt dag en nacht alle licht buiten, dus perfect voor slaapkamers.


- Blokkeert vrijwel al het licht
- Verkrijgbaar met witgelakte of geborstelde aluminium zijgeleiders
- Beschikbaar in elektrisch bedienbare variant op zonne-energie en op netstroom en in een handbediende variant
- Combineer met rolluiken of buitenzonweringen voor effectieve warmtewering. Lees meer op pagina 24.

Kleuropties

Standaard kleuren



Trendy kleuren



Montage

- Snelle en eenvoudige montage door de voorgemonteerde beugels

Lees meer op pagina 17

Witte zijgeleiders voor raamdecoratie

- Om een raamdecoratie met witte zijgeleiders te bestellen, voegt u eenvoudig WL aan het einde van uw productcode toe

Lees meer op pagina 67

Keurmerken

- OEKO-TEX® Standard 100 keurmerk (1076-184 DTI) – bevat geen schadelijke stoffen
- OEKO-TEX® STeP keurmerk - duurzame textielproductie

Let op!

- VELUX verduisterende rolgordijnen zijn niet geschikt om warmte te weren in de zomer. Bekijk hiervoor onze warmtewerende producten.

Lees meer vanaf pagina 24

Intelligente bedieningssystemen

- Combineer uw VELUX elektrische producten op zonne-energie en netstroom met onze intelligente bedieningssystemen voor geautomatiseerde bediening, om meerdere producten te bedienen en tijdschema's te maken

Lees meer op pagina 14

Colour By You

- Voor meer kleuren zie Colour By You op pagina 42

K Kies deze bestelcodering wanneer ook het typeplaatje van het dakraam een K bevat.


! Bestelcodering zónder K past alléén op dakramen geleverd vóór april 2013.

Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [*] de maatcodering over.*

		2014 - HEDEN											2002 - 2013											1992 - 2001											VOOR 1992
		CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	MK27	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK06	UK08	UK10								
		2002 - 2013											1992 - 2001											VOOR 1992											
		C02 C04 C06 F04 F06 F08 M04 M06 M08											M10 M12 M27 P04 P06 P08 P10 P25 S01 S06 S08 S10 U04 U06 U08 U10																						
Buitenwerkse maat (b×h) in cm:		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	78×62	94×98	94×118	94×140	94×160	94×55	114×70	114×118	114×140	114×160	134×98	134×118	134×140	134×160								
Zonne-energie	DSL [*] PG1	236,36	214,88	221,49	236,36	214,88	214,88	221,49	230,58	228,93	236,36	241,32	233,06	241,32	249,59	264,46	276,03	-	247,93	252,89	264,46	272,73	244,63	258,68	270,25	276,03	293,39	273,55	-	295,87	304,13				
	DSL [*] PG2	253,72	232,23	238,84	253,72	232,23	232,23	238,84	247,93	246,28	253,72	258,68	250,41	258,68	266,94	281,82	293,39	-	265,29	270,25	281,82	290,08	261,98	276,03	287,60	293,39	310,74	290,91	-	313,22	321,49				
Netstroom	DML [*] PG1	223,14	201,65	208,26	223,14	201,65	201,65	208,26	217,36	215,70	223,14	228,10	219,83	228,10	236,36	251,24	262,81	-	234,71	239,67	251,24	259,50	231,40	245,45	257,02	262,81	280,17	260,33	-	282,64	290,91				
	DML [*] PG2	240,50	219,01	225,62	240,50	219,01	219,01	225,62	234,71	233,06	240,50	245,45	237,19	245,45	253,72	268,60	280,17	-	252,07	257,02	268,60	276,86	248,76	262,81	274,38	280,17	297,52	277,69	-	300,00	308,26				
Handbediend	DKL [*] PG1	110,74	89,26	95,87	110,74	89,26	89,26	95,87	104,96	103,31	110,74	115,70	107,44	115,70	123,97	138,84	150,41	130,58	122,31	127,27	138,84	147,11	119,01	133,06	144,63	150,41	167,77	147,93	170,25	170,25	178,51				
	DKL [*] PG2	128,10	106,61	113,22	128,10	106,61	106,61	113,22	122,31	120,66	128,10	133,06	124,79	133,06	141,32	156,20	167,77	147,93	139,67	144,63	156,20	164,46	136,36	150,41	161,98	167,77	185,12	165,29	170,25	187,60	195,87				
		134,00	108,00	116,00	134,00	108,00	108,00	116,00	127,00	125,00	134,00	140,00	130,00	140,00	150,00	168,00	182,00	158,00	148,00	154,00	168,00	178,00	144,00	161,00	175,00	182,00	203,00	206,00	206,00	216,00					
		155,00	129,00	137,00	155,00	129,00	129,00	137,00	148,00	146,00	155,00	161,00	151,00	161,00	171,00	189,00	203,00	179,00	169,00	175,00	189,00	199,00	165,00	182,00	196,00	203,00	224,00	200,00	206,00	227,00	237,00				

* Bekijk eerst de maatcodering van het dakraam. Staat de maat in de tabel, bestelt u dan de vetgedrukte maatcodering voor het raamdecoratieproduct. DSL op zonne-energie en DML op netstroom kunnen gecombineerd worden met intelligente bedieningssystemen voor geautomatiseerde bediening, om meerdere producten te bedienen en tijdschema's te maken. Een KUX 110 voeding is benodigd voor montage van een DML op een handbediend dakraam. Voor het plaatsen van een DML i.c.m. KUX 110 EU op een V21 of V22 dakraam, moet er een kabelset bijbesteld worden. PG1: Standaard kleuren, PG2: Trendy kleuren.

Zwarte prijs is excl. BTW Rode prijs is incl. BTW Alle prijzen in EUR (€)




Duo verduisterend rolgordijn plus plissé

Het duo verduisterend rolgordijn plus plissé is perfect voor woon- en slaapkamers waar het licht moet worden gereguleerd of geblokkeerd voor een goede nachtrust.

- 2in1 oplossing: de kamer verduisteren of het binnenkomende licht verzachten
- Kies een verduisterend rolgordijn in een willekeurige kleur gecombineerd met een wit plisségordijn (1016)
- Verkrijgbaar met witgelakte of geborstelde aluminium zijgeleiders
- Handbediend
- Combineer met een insectenhor om insecten buiten te houden. Lees meer op pagina 57.


Kleuropties

Standaard kleuren



1085 1100 0705 1025

Trendy kleuren



4574 4559 3009 4564



4575 4576 4578 4577



4579 4580 4581 4556



Altijd gecombineerd met wit plisségordijn (1016)

Montage

- Snelle en eenvoudige montage door de voorgemonteerde beugels

Lees meer op pagina 17

Witte zijgeleiders voor raamdecoratie

- Om een raamdecoratie met witte zijgeleiders te bestellen, voegt u eenvoudig WL aan het einde van uw productcode toe

Lees meer op pagina 67

Keurmerken

- OEKO-TEX® Standard 100 keurmerk (1076-184 DTI) – bevat geen schadelijke stoffen
- OEKO-TEX® STeP keurmerk - duurzame textielproductie

K Kies deze bestelcodering wanneer ook het typeplaatje van het dakraam een K bevat.


! Bestelcodering zónder K past alléén op dakramen geleverd vóór april 2013.

Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld **[*]** de maatcodering over.*

K 2014 - HEDEN																												
	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK06	UK08	UK10				
2002 - 2013	-	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U06	U08	U10				
! 1992 - 2001		101	104	206	-	-	-	-	304	306	308	-	404	406	408	410	-	-	606	608	-	804	-	808	-			
VOOR 1992	5	-	-	6	-	-	-	-	1	14	2	-	-	-	-	3	-	-	4	10	-	7	-	8	-			
Buitenwerkse maat (b×h) in cm:	55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	94×98	94×118	94×140	94×160	94×55	114×70	114×118	114×140	114×160	134×98	134×118	134×140	134×160				
DFD [*] PG1	144,63	115,70	124,79	144,63	115,70	115,70	124,79	137,19	133,88	144,63	150,41	139,67	150,41	161,16	180,17	159,50	165,29	180,17	190,91	154,55	172,73	188,43	195,87	218,18	192,56	221,49	221,49	231,40
	175,00	140,00	151,00	175,00	140,00	140,00	151,00	166,00	162,00	175,00	182,00	169,00	182,00	195,00	218,00	193,00	200,00	218,00	231,00	187,00	209,00	228,00	237,00	264,00	233,00	268,00	268,00	280,00
DFD [*] PG2	161,98	133,06	142,15	161,98	133,06	133,06	142,15	154,55	151,24	161,98	167,77	157,02	167,77	178,51	197,52	176,86	182,64	197,52	208,26	171,90	190,08	205,79	213,22	235,54	209,92	221,49	238,84	248,76
	196,00	161,00	172,00	196,00	161,00	161,00	172,00	187,00	183,00	196,00	203,00	190,00	203,00	216,00	239,00	214,00	221,00	239,00	252,00	208,00	230,00	249,00	258,00	285,00	254,00	268,00	289,00	301,00

* Bekijk eerst de maatcodering van het dakraam. Staat de maat in de tabel, bestelt u dan de vetgedrukte maatcodering voor het raamdecoratieproduct. PG1: Standaard kleuren, PG2: Trendy kleuren.

Zwarte prijs is excl. BTW Rode prijs is incl. BTW Alle prijzen in EUR (€)



Nature Collectie

Onze nieuwe Nature Collectie rolgordijnen is speciaal voor onze design- en milieubewuste klanten. De collectie is verkrijgbaar in een serie kleuren waarmee u de rust en sereniteit van de natuur in huis haalt. De rolgordijnen zijn voornamelijk gemaakt van gerecyclede materialen, wat de CO₂-voetafdruk van deze rolgordijnen halveert ten opzichte van onze andere collecties. Een natuurlijke keuze als u uw VELUX dakramen optimaal wilt benutten.

Verduisterend rolgordijn DKY

- Volledige verduistering, blokkeert het licht

Lichtdoorlatend rolgordijn RFY

- Verzacht het binnenvallende licht en biedt privacy

Verduisterend rolgordijn DKY en lichtdoorlatend rolgordijn RFY


- Verkrijgbaar met witte of geborsteld aluminium zijgeleiders
- Verkrijgbaar met handmatige bediening
- Combineer met een rolluik of buitenzonwering voor effectieve warmtewering. Lees meer op pagina 24.



Nieuw
Minder CO₂ door gerecyclede materialen
Vanaf 1 maart 2023

Kleuropties

Verduisterend rolgordijn DKY



Lichtdoorlatend rolgordijn RFY



Montage

- Snelle en eenvoudige montage door de voorgemonteerde beugels

Lees meer op pagina 17

Keurmerken

- OEKO-TEX® Standard 100 keurmerk (1076-184 DTI) – bevat geen schadelijke stoffen
- OEKO-TEX® STeP keurmerk – duurzame textielproductie

K Kies deze bestelcodering wanneer ook het typeplaatje van het dakraam een K bevat.
! Bestelcodering zonder K past alléén op dakramen geleverd vóór april 2013.

Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [*] de maatcodering over.*




	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	MK27	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK06	UK08	UK10	
K 2014 - HEDEN	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	MK27	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK06	UK08	UK10	
2002 - 2013	-	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	M27	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U06	U08	U10	
! 1992 - 2001	-	-	-	-	-	-	-	304	306	308	-	-	-	404	406	408	410	-	-	606	608	-	804	-	808	-	
VOOR 1992	-	-	6	-	-	-	-	1	14	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	4	10	-	7	-	8	-	
Buitenwerkse maat (b×h) in cm:	55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	78×62	94×98	94×118	94×140	94×160	94×55	114×70	114×118	114×140	114×160	134×98	134×118	134×140	134×160	
Handbediend	DKY [*]	106,61 129,00	106,61 129,00	113,22 137,00	122,31 148,00	120,66 146,00	128,10 155,00	133,06 161,00	124,79 151,00	133,06 161,00	141,32 171,00	156,20 189,00	167,77 203,00	147,93 179,00	139,67 169,00	144,63 175,00	156,20 189,00	164,46 199,00	136,36 165,00	150,41 182,00	161,98 196,00	167,77 203,00	185,12 224,00	165,29 200,00	187,60 227,00	187,60 227,00	195,87 237,00
	RFY [*]	106,61 129,00	106,61 129,00	113,22 137,00	122,31 148,00	120,66 146,00	128,10 155,00	133,06 161,00	124,79 151,00	133,06 161,00	141,32 171,00	156,20 189,00	167,77 203,00	147,93 179,00	139,67 169,00	144,63 175,00	156,20 189,00	164,46 199,00	136,36 165,00	150,41 182,00	161,98 196,00	167,77 203,00	185,12 224,00	165,29 200,00	187,60 227,00	187,60 227,00	195,87 237,00

* Bekijk eerst de maatcodering van het dakraam. Staat de maat in de tabel, bestelt u dan de vetgedrukte maatcodering voor het raamdecoratieproduct. Om een raamdecoratie met witte zijgeleiders te bestellen, voegt u eenvoudig WL aan het einde van uw productcode toe.

Zwarte prijs is excl. BTW Rode prijs is incl. BTW
Alle prijzen in EUR (€)

COLOUR BY YOU!

Met de Colour by You-collectie kunt u uw rolgordijnen personaliseren. Kies uit duizenden kleuren om de uitstraling te creëren waar u van gedroomd hebt. Raak geïnspireerd door de kleurselectietool op www.veluxshop.nl/colourbyyou uit te proberen en begin vandaag nog met het aanpassen van uw gordijnen. Beschikbaar voor lichtdoorlatend rolgordijn, verduisterend rolgordijn en duo verduisterend rolgordijn, allemaal met een keuze uit witte of geborstelde aluminium zijgeleiders.



- Snelle en eenvoudige montage door de voormonteerde beugels
- OEKO-TEX® Standard 100 keurmerk (1076-184 DTI) – bevat geen schadelijke stoffen
- OEKO-TEX® STeP keurmerk - duurzame textielproductie
- Kindveilig ontwerp elimineert bungelende koorden voor meer veiligheid.
- Combineer uw elektrische VELUX producten met onze intelligente Smart Home oplossingen voor bediening van meerdere producten, planning en automatisering.

K Kies deze bestelcodering wanneer ook het typeplaatje van het dakraam een K bevat.

! Bestelcodering zónder K past alléén op dakramen geleverd vóór april 2013.

Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [*] de maatcodering over.*

K		2014 - HEDEN	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	MK27	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK06	UK08	UK10
		2002 - 2013	-	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	M27	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U06	U08	U10
		1992 - 2001	-	-	-	-	-	-	-	304	306	308	-	-	-	404	406	408	410	-	-	606	608	-	804	-	808	-
		VOOR 1992	-	-	6	-	-	-	-	1	14	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	4	10	-	7	-	8	-
Buitenwerkse maat (b×h) in cm:			55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	78×62	94×98	94×118	94×140	94×160	94×55	114×70	114×118	114×140	114×160	134×98	134×118	134×140	134×160
	Zonne-energie	RSL [*]	232,23 281,00	232,23 281,00	238,84 289,00	247,93 300,00	246,28 298,00	253,72 307,00	258,68 313,00	250,41 303,00	258,68 313,00	266,94 323,00	281,82 341,00	293,39 355,00	-	265,29 321,00	270,25 327,00	281,82 341,00	290,08 351,00	261,98 317,00	276,03 334,00	287,60 348,00	293,39 355,00	310,74 376,00	290,91 352,00	-	313,22 379,00	321,49 389,00
		DSL [*]	232,23 281,00	232,23 281,00	238,84 289,00	247,93 300,00	246,28 298,00	253,72 307,00	258,68 313,00	250,41 303,00	258,68 313,00	266,94 323,00	281,82 341,00	293,39 355,00	-	265,29 321,00	270,25 327,00	281,82 341,00	290,08 351,00	261,98 317,00	276,03 334,00	287,60 348,00	293,39 355,00	310,74 376,00	290,91 352,00	-	313,22 379,00	321,49 389,00
	Netstroom	RML [*]	219,01 265,00	219,01 265,00	225,62 273,00	234,71 284,00	233,06 282,00	240,50 291,00	245,45 297,00	237,19 287,00	245,45 297,00	253,72 307,00	268,60 325,00	280,17 339,00	-	252,07 305,00	257,02 311,00	268,60 325,00	276,86 335,00	248,76 301,00	262,81 318,00	274,38 332,00	280,17 339,00	297,52 360,00	277,69 336,00	-	300,00 363,00	308,26 373,00
		DML [*]	219,01 265,00	219,01 265,00	225,62 273,00	234,71 284,00	233,06 282,00	240,50 291,00	245,45 297,00	237,19 287,00	245,45 297,00	253,72 307,00	268,60 325,00	280,17 339,00	-	252,07 305,00	257,02 311,00	268,60 325,00	276,86 335,00	248,76 301,00	262,81 318,00	274,38 332,00	280,17 339,00	297,52 360,00	277,69 336,00	-	300,00 363,00	308,26 373,00
	Handbediend	RFL [*]	106,61 129,00	106,61 129,00	113,22 137,00	122,31 148,00	120,66 146,00	128,10 155,00	133,06 161,00	124,79 151,00	133,06 161,00	141,32 171,00	156,20 189,00	167,77 203,00	147,93 179,00	139,67 169,00	144,63 175,00	156,20 189,00	164,46 199,00	136,36 165,00	150,41 182,00	161,98 196,00	167,77 203,00	185,12 224,00	165,29 200,00	170,25 206,00	187,60 227,00	195,87 237,00
		DKL [*]	106,61 129,00	106,61 129,00	113,22 137,00	122,31 148,00	120,66 146,00	128,10 155,00	133,06 161,00	124,79 151,00	133,06 161,00	141,32 171,00	156,20 189,00	167,77 203,00	147,93 179,00	139,67 169,00	144,63 175,00	156,20 189,00	164,46 199,00	136,36 165,00	150,41 182,00	161,98 196,00	167,77 203,00	185,12 224,00	165,29 200,00	170,25 206,00	187,60 227,00	195,87 237,00
		DFD [*]	133,06 161,00	133,06 161,00	142,15 172,00	154,55 187,00	151,24 183,00	161,98 196,00	167,77 203,00	157,02 190,00	167,77 203,00	178,51 216,00	197,52 239,00	-	-	-	176,86 214,00	182,64 221,00	197,52 239,00	208,26 252,00	171,90 208,00	190,08 230,00	205,79 249,00	213,22 258,00	235,54 285,00	209,92 254,00	221,49 268,00	238,84 289,00

* Bekijk eerst de maatcodering van het dakraam. Staat de maat in de tabel, bestelt u dan de vetgedrukte maatcodering voor het raamdecoratieproduct. DSL/RSL op zonne-energie en DML/RML kunnen gecombineerd worden met intelligente bedieningssystemen voor geautomatiseerde bediening, om meerdere producten te bedienen en tijdschema's te maken. Een KUX 110 voeding is benodigd voor montage van een RML/DML op een handbediend dakraam. Een KUX 110 EU voeding en aparte kabelset is benodigd voor montage van een RML/DML op een handbediend dakraam. PG1: Standaard kleuren, PG2: Trendy kleuren.

Zwarte prijs is excl. BTW Rode prijs is incl. BTW
Alle prijzen in EUR (€)



Kids Collectie

De spannendste avonturen beginnen met een goede nachtrust. Verduisterende rolgordijnen en duo verduisterende rolgordijnen plus plissé zijn verkrijgbaar in inspirerende en vrolijke dessins voor kinderkamers.

Verduisterend rolgordijn (DKL)

- Verduisterend – blokkeert vrijwel al het licht
- Verkrijgbaar in witgelakte of geborstelde aluminium zijgeleiders
- Handbediend

Duo verduisterend rolgordijn plus plissé (DFD)

- 2in1 oplossing: de kamer verduisteren of het binnenkomende licht verzachten
- Kies een verduisterend rolgordijn uit de Kids Collectie gecombineerd met een wit plissé gordijn (1016)
- Verkrijgbaar in witgelakte of geborstelde aluminium zijgeleiders
- Handbediend
- Combineer met een insectenhor om vervelende insecten buiten te houden



Mobiël
4665

Heteluchtballonnen
4666



Vliegers
4667

Heelal
4653



Raceauto's
4654

Wegennet
4655



Roze sterren
4659

Blauwe wolkenhemel
4660



Groene sterren
4661

Montage

- Snelle en eenvoudige montage door de voormonteerde beugels

Lees meer op pagina 17

Witte zijgeleiders voor raamdecoratie

- Om een raamdecoratie met witte zijgeleiders te bestellen, voegt u eenvoudig WL aan het einde van uw productcode toe

Lees meer op pagina 67

Keurmerken

- OEKO-TEX® Standard 100 keurmerk (1076-184 DTI) – bevat geen schadelijke stoffen
- OEKO-TEX® STeP keurmerk - duurzame textielproductie

K Kies deze bestelcodering wanneer ook het typeplaatje van het dakraam een K bevat.

I Bestelcodering zonder K past alléén op dakramen geleverd vóór april 2013.

Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [*] de maatcodering over.*

K 2014 - HEDEN	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	MK27	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
2002 - 2013	-	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	M27	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U08	U10	
I 1992 - 2001	-	-	-	-	-	-	-	304	306	308	-	-	-	404	406	408	410	-	-	606	608	-	804	808	-	
VOOR 1992	-	-	6	-	-	-	-	1	14	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	4	10	-	7	8	-	
Buitenwerkse maat (b×h) in cm:	55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	78×62	94×98	94×118	94×140	94×160	94×55	114×70	114×118	114×140	114×160	134×98	134×140	134×160	
Handbediend	DKL [*] 106,61 129,00	106,61 129,00	113,22 137,00	122,31 148,00	120,66 146,00	128,10 155,00	133,06 161,00	124,79 151,00	133,06 161,00	141,32 171,00	156,20 189,00	167,77 203,00	147,93 179,00	139,67 169,00	144,63 175,00	156,20 189,00	164,46 199,00	136,36 165,00	150,41 182,00	161,98 196,00	167,77 203,00	185,12 224,00	165,29 200,00	187,60 227,00	195,87 237,00	
	DFD [*] 133,06 161,00	133,06 161,00	142,15 172,00	154,55 187,00	151,24 183,00	161,98 196,00	167,77 203,00	157,02 190,00	167,77 203,00	178,51 216,00	197,52 239,00	-	-	176,86 214,00	182,64 221,00	197,52 239,00	208,26 252,00	171,90 208,00	190,08 230,00	205,79 249,00	213,22 258,00	235,54 285,00	209,92 254,00	238,84 289,00	248,76 301,00	

* Bekijk eerst de maatcodering van het dakraam. Staat de maat in de tabel, bestelt u dan de vetgedrukte maatcodering voor het raamdecoratieproduct.

Zwarte prijs is excl. BTW Rode prijs is incl. BTW
Alle prijzen in EUR (€)

VELUX Plisségordijnen

– stijlvolle privacy,
verzacht licht of
blokkeert het volledig






Lichtdoorlatend plisségordijn

Dit decoratieve plisségordijn reguleert het daglicht en biedt u privacy, waardoor het ideaal is voor woonkamers.

- Verzacht binnenkomend licht en biedt privacy
- Een traploos gordijn ontwerp dat overal in het raam kan worden geplaatst**
- Verkrijgbaar in witgelakte of geborstelde aluminium zijgeleiders
- Beschikbaar in elektrisch bedienbare variant op zonne-energie en op netstroom en in een handbediende variant
- Combineer met een warmteweringsproduct voor effectieve warmtewering. Lees meer op pagina 24.

Kleuropties

Standaard kleuren



Trendy kleuren



Montage

- Snelle en eenvoudige montage door de voormonteerde beugels

Lees meer op pagina 17

Witte zijgeleiders voor raamdecoratie

- Om een raamdecoratie met witte zijgeleiders te bestellen, voegt u eenvoudig WL aan het einde van uw productcode toe

Lees meer op pagina 67

Keurmerken

- OEKO-TEX® Standard 100 keurmerk (1076-184 DTI) – bevat geen schadelijke stoffen
- OEKO-TEX® STeP keurmerk - duurzame textielproductie

Intelligente bedieningssystemen

- Combineer uw VELUX elektrische producten op zonne-energie en netstroom met onze intelligente bedieningssystemen voor geautomatiseerde bediening, om meerdere producten te bedienen en tijdschema's te maken

Lees meer op pagina 14

K Kies deze bestelcodering wanneer ook het typeplaatje van het dakraam een K bevat.

i Bestelcodering zónder K past alléén op dakramen geleverd vóór april 2013.

Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [*] de maatcodering over.*

		2014 - HEDEN											2002 - 2013											1992 - 2001											VOOR 1992										
		CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	MK27	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK06	UK08	UK10																		
		-	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	M27	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U06	U08	U10																		
											308	-	-	-	404	406	408	410	-	-	606	608	-	804	-	808	-																		
		5	101	104	206	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	4	10	-	7	-	8	-																		
Buitenwerkse maat (b×h) in cm:		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	78×62	94×98	94×118	94×140	94×160	94×55	114×70	114×118	114×140	114×160	134×98	134×118	134×140	134×160																		
Zonne-energie FSL	FSL [*] PG1	253,72 307,00	228,10 276,00	236,36 286,00	253,72 307,00	228,10 276,00	228,10 276,00	236,36 286,00	247,11 299,00	243,80 295,00	253,72 307,00	258,68 313,00	249,59 302,00	258,68 313,00	267,77 324,00	285,12 345,00	298,35 361,00	-	266,94 323,00	271,90 329,00	285,12 345,00	294,21 356,00	262,81 318,00	278,51 337,00	291,74 353,00	298,35 361,00	318,18 385,00	295,87 358,00	-	321,49 389,00	330,58 400,00														
	FSL [*] PG2	271,07 328,00	245,45 297,00	253,72 307,00	271,07 328,00	245,45 297,00	245,45 297,00	253,72 307,00	264,46 320,00	261,16 316,00	271,07 328,00	276,03 334,00	266,94 323,00	276,03 334,00	285,12 345,00	302,48 366,00	315,70 382,00	-	284,30 344,00	289,26 350,00	302,48 366,00	311,57 377,00	280,17 339,00	295,87 358,00	309,09 374,00	315,70 382,00	335,54 406,00	313,22 379,00	-	338,84 410,00	347,93 421,00														
Netstroom FML	FML [*] PG1	240,50 291,00	214,88 260,00	223,14 270,00	240,50 291,00	214,88 260,00	214,88 260,00	223,14 270,00	233,88 283,00	230,58 279,00	240,50 291,00	245,45 297,00	236,36 286,00	245,45 297,00	254,55 308,00	271,90 329,00	285,12 345,00	-	253,72 307,00	258,68 313,00	271,90 329,00	280,99 340,00	249,59 302,00	278,51 337,00	285,12 345,00	304,96 369,00	282,64 342,00	-	308,26 373,00	317,36 384,00															
	FML [*] PG2	257,85 312,00	232,23 281,00	240,50 291,00	257,85 312,00	232,23 281,00	232,23 281,00	240,50 291,00	251,24 304,00	247,93 300,00	257,85 312,00	262,81 318,00	253,72 307,00	262,81 318,00	271,90 329,00	289,26 350,00	302,48 366,00	-	271,07 328,00	276,03 334,00	289,26 350,00	298,35 361,00	266,94 323,00	282,64 342,00	295,87 358,00	302,48 366,00	322,31 390,00	300,00 363,00	-	325,62 394,00	334,71 405,00														
Handbediend FHL	FHL [*] PG1	128,10 155,00	102,48 124,00	110,74 134,00	128,10 155,00	102,48 124,00	102,48 124,00	110,74 134,00	121,49 147,00	118,18 143,00	128,10 155,00	133,06 161,00	123,97 150,00	133,06 161,00	142,15 172,00	159,50 193,00	172,73 209,00	150,41 182,00	141,32 171,00	146,28 177,00	159,50 193,00	168,60 204,00	137,19 166,00	152,89 185,00	166,12 201,00	172,73 209,00	192,56 233,00	170,25 206,00	195,87 237,00	195,87 237,00	204,96 248,00														
	FHL [*] PG2	145,45 176,00	119,83 145,00	128,10 155,00	145,45 176,00	119,83 145,00	119,83 145,00	128,10 155,00	138,84 168,00	135,54 164,00	145,45 176,00	150,41 182,00	141,32 171,00	150,41 182,00	159,50 193,00	176,86 214,00	190,08 230,00	167,77 203,00	158,68 192,00	163,64 198,00	176,86 214,00	185,95 225,00	154,55 187,00	170,25 206,00	183,47 222,00	190,08 230,00	209,92 254,00	187,60 227,00	195,87 237,00	213,22 258,00	222,31 269,00														

* Bekijk eerst de maatcodering van het dakraam. Staat de maat in de tabel, bestelt u dan de vetgedrukte maatcodering voor het raamdecoratieproduct.

** Alleen handbediende versie.

FSL op zonne-energie en FML op netstroom kunnen gecombineerd worden met intelligente bedieningssystemen voor geautomatiseerde bediening, om meerdere producten te bedienen en tijdschema's te maken. Een KUX 110 voeding is benodigd voor montage van een FML op een handbediend dakraam. Voor het plaatsen van een FML i.c.m. KUX 110 EU op een V21 of V22 dakraam, moet er een kabelset bijbesteld worden. PG1: Standaard kleuren, PG2: Trendy kleuren.

Zwarte prijs is excl. BTW Rode prijs is incl. BTW
Alle prijzen in EUR (€)




Verduisterend plisségordijn

Deze aantrekkelijke oplossing is ideaal voor slaapkamers en biedt verduistering en isolatie.

- Verduistering voor een goede nachtrust of een dutje overdag
- Isolatie voor meer comfort
- Een traploos gordijn ontwerp dat overal in het raam kan worden geplaatst**
- Verkrijgbaar in witgelakte of geborstelde aluminium zijgeleiders
- Beschikbaar in elektrisch bedienbare variant op zonne-energie en op netstroom en in een handbediende variant
- Combineer met een insectenhor om insecten buiten te houden. Lees meer op pagina 57.

Kleuropties

Standaard kleuren



Trendy kleuren



Montage

- Snelle en eenvoudige montage door de voorgemonteerde beugels
- Lees meer op pagina 17

Witte zijgeleiders voor raamdecoratie

- Om een raamdecoratie met witte zijgeleiders te bestellen, voegt u eenvoudig WL aan het einde van uw productcode toe
- Lees meer op pagina 67

Keurmerken

- OEKO-TEX® Standard 100 keurmerk (1076-184 DTI) – bevat geen schadelijke stoffen
- OEKO-TEX® STeP keurmerk - duurzame textielproductie

Let op!

- VELUX verduisterende plisségordijnen zijn niet geschikt om warmte te weren in de zomer. Bekijk hiervoor onze warmtererende producten.

Lees meer op pagina 24

Intelligente bedieningssystemen

- Combineer uw VELUX elektrische producten op zonne-energie en netstroom met onze intelligente bedieningssystemen voor geautomatiseerde bediening, om meerdere producten te bedienen en tijdschema's te maken

Lees meer op pagina 14


K Kies deze bestelcodering wanneer ook het typeplaatje van het dakraam een K bevat.
! Bestelcodering zonder K past alleen op dakramen geleverd vóór april 2013.

Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [*] de maatcodering over.*

K 2014 - HEDEN																															
		CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	MK27	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK06	UK08	UK10				
2002 - 2013		-	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	M27	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U06	U08	U10				
1992 - 2001											304	306			404	406	408	410			606	608		804		808					
VOOR 1992		5									1	14						3			4	10		7		8					
Buitenwerkse maat (b×h) in cm:		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	78×62	94×98	94×118	94×140	94×160	94×55	114×70	114×118	114×140	114×160	134×98	134×118	134×140	134×160				
☀ Zonne-energie FSC	FSC [*] PG1	270,25 327,00	241,32 292,00	250,41 303,00	270,25 327,00	241,32 292,00	241,32 292,00	250,41 303,00	262,81 318,00	259,50 314,00	270,25 327,00	276,03 334,00	265,29 321,00	276,03 334,00	286,78 347,00	305,79 370,00	321,49 389,00	-	285,12 345,00	290,91 352,00	305,79 370,00	316,53 383,00	280,17 339,00	298,35 361,00	314,05 380,00	321,49 389,00	343,80 416,00	318,18 385,00	-	347,11 420,00	357,02 432,00
	FSC [*] PG2	287,60 348,00	258,68 313,00	267,77 324,00	287,60 348,00	258,68 313,00	258,68 313,00	267,77 324,00	280,17 339,00	276,86 335,00	287,60 348,00	293,39 355,00	282,64 342,00	293,39 355,00	304,13 368,00	323,14 391,00	338,84 410,00	-	302,48 366,00	308,26 373,00	323,14 391,00	333,88 404,00	297,52 360,00	315,70 382,00	331,40 401,00	338,84 410,00	361,16 437,00	335,54 406,00	-	364,46 441,00	374,38 453,00
🖱 Netstroom FMC	FMC [*] PG1	257,02 311,00	228,10 276,00	237,19 287,00	257,02 311,00	228,10 276,00	228,10 276,00	237,19 287,00	249,59 298,00	246,28 298,00	257,02 311,00	262,81 318,00	252,07 305,00	262,81 318,00	273,55 331,00	292,56 354,00	308,26 373,00	-	271,90 329,00	277,69 336,00	292,56 354,00	303,31 367,00	266,94 323,00	285,12 345,00	300,83 364,00	308,26 373,00	330,58 400,00	304,96 369,00	-	333,88 404,00	343,80 416,00
	FMC [*] PG2	274,38 332,00	245,45 297,00	254,55 308,00	274,38 332,00	245,45 297,00	245,45 297,00	254,55 308,00	266,94 323,00	263,64 319,00	274,38 332,00	280,17 339,00	269,42 326,00	280,17 339,00	290,91 352,00	309,92 375,00	325,62 394,00	-	289,26 350,00	295,04 357,00	309,92 375,00	320,66 388,00	284,30 344,00	302,48 366,00	318,18 385,00	325,62 394,00	347,93 421,00	322,31 390,00	-	351,24 425,00	361,16 437,00
🖱 Handbediend FHC	FHC [*] PG1	144,63 175,00	115,70 140,00	124,79 151,00	144,63 175,00	115,70 140,00	115,70 140,00	124,79 151,00	137,19 166,00	133,88 162,00	144,63 175,00	150,41 182,00	139,67 169,00	150,41 182,00	161,16 195,00	180,17 218,00	195,87 237,00	170,25 206,00	159,50 193,00	165,29 200,00	180,17 218,00	190,91 231,00	154,55 187,00	172,73 209,00	188,43 228,00	195,87 237,00	218,18 264,00	192,56 233,00	221,49 268,00	221,49 268,00	231,40 280,00
	FHC [*] PG2	161,98 196,00	133,06 161,00	142,15 172,00	161,98 196,00	133,06 161,00	133,06 161,00	142,15 172,00	154,55 187,00	151,24 183,00	161,98 196,00	167,77 203,00	157,02 190,00	167,77 203,00	178,51 216,00	197,52 239,00	213,22 258,00	187,60 227,00	176,86 214,00	182,64 221,00	197,52 239,00	208,26 252,00	171,90 208,00	190,08 230,00	205,79 249,00	213,22 258,00	235,54 285,00	209,92 254,00	221,49 268,00	238,84 289,00	248,76 301,00

* Bekijk eerst de maatcodering van het dakraam. Staat de maat in de tabel, bestel u dan de vetgedrukte maatcodering voor het raamdecoratieproduct.
 ** Alleen handbediende versie.
 FSC op zonne-energie en FMC op netstroom kunnen gecombineerd worden met intelligente bedieningssystemen voor geautomatiseerde bediening, om meerdere producten te bedienen en tijdschema's te maken. Een KUX 110 voeding is benodigd voor montage van een FMC op een handbediend dakraam. Voor het plaatsen van een FML i.c.m. KUX 110 EU op een V21 of V22 dakraam, moet er een kabelset bijbesteld worden. PG1: Standaard kleuren, PG2: Trendy kleuren.

Zwarte prijs is excl. BTW Rode prijs is incl. BTW
 Alle prijzen in EUR (€)



Jaloezie

Deze klassieke oplossing voor het reguleren van licht en het verkrijgen van privacy is ideaal voor badkamers en keukens.

- Vochtbestendig
- Eenvoudig te reinigen
- Behoudt het uitzicht en biedt privacy
- Koordloze bediening
- Verkrijgbaar met witgelakte of geborstelde aluminium zijgeleiders
- Handbediend

Kleuropties

Standaardkleur



7001

Trendy kleuren



7057



7062



7063



7064



7065

Montage

- Snelle en eenvoudige montage door de voormonteerde beugels

Lees meer op pagina 17

Witte zijgeleiders voor raamdecoratie

- Om een raamdecoratie met witte zijgeleiders te bestellen, voegt u eenvoudig WL aan het einde van uw productcode toe

Lees meer op pagina 67

Keurmerken

- OEKO-TEX® Standard 100 keurmerk (1076-184 DTI) – bevat geen schadelijke stoffen
- OEKO-TEX® STeP keurmerk - duurzame textielproductie

K Kies deze bestelcodering wanneer ook het typeplaatje van het dakraam een K bevat.

I Bestelcodering zonder K past alléén op dakramen geleverd vóór april 2013.

Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [*] de maatcodering over.*

K	2014 - HEDEN				CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK06	UK08	UK10
	2002 - 2013				-	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06		M08	M10	M12	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U06	U08	U10
I	1992 - 2001	101	104	206	-	-	-	-	-	-	-	304	306		308	-	-	404	406	408	410	-	-	606	608	-	804	-	808	-
	VOOR 1992	5			-	-	6	-	-	-	-	1	14		2	-	-	-	-	-	3	-	-	4	10	-	-	-	8	-
	Buitenwerkse maat (b×h) in cm:				55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118		78×140	78×160	78×180	94×98	94×118	94×140	94×160	94×55	114×70	114×118	114×140	114×160	134×98	134×118	134×140	134×160
	PAL [*] PG1	144,63 175,00	115,70 140,00	124,79 151,00	144,63 175,00	115,70 140,00	124,79 151,00	137,19 166,00	133,88 162,00	144,63 175,00	150,41 182,00	139,67 169,00	150,41 182,00		161,16 195,00	180,17 218,00	195,87 237,00	159,50 193,00	165,29 200,00	180,17 218,00	190,91 231,00	154,55 187,00	172,73 209,00	188,43 228,00	195,87 237,00	218,18 264,00	192,56 233,00	221,49 268,00	221,49 268,00	231,40 280,00
	PAL [*] PG2	161,98 196,00	133,06 161,00	142,15 172,00	161,98 196,00	133,06 161,00	142,15 172,00	154,55 187,00	151,24 183,00	161,98 196,00	167,77 203,00	157,02 190,00	167,77 203,00		178,51 216,00	197,52 239,00	213,22 258,00	176,86 214,00	182,64 221,00	197,52 239,00	208,26 252,00	171,90 208,00	190,08 230,00	205,79 249,00	213,22 258,00	235,54 285,00	209,92 254,00	221,49 268,00	238,84 289,00	248,76 301,00

* Bekijk eerst de maatcodering van het dakraam. Staat de maat in de tabel, bestelt u dan de vetgedrukte maatcodering voor het raamdecoratieproduct.
PG1: Standaard kleuren, PG2: Trendy kleuren.

Zwarte prijs is excl. BTW Rode prijs is incl. BTW
Alle prijzen in EUR (€)

Bespaar
10%

Combineer producten en bespaar geld

Getoonde producten:

Verduisterend plisségordijn - FHC



€ 195,- incl. BTW

Prijs incl. btw voor afmeting MK08.
Verduisterend plisségordijn,
standaard kleur, handbediend.

Buitenzonwering - MHL

€ 103,- incl. BTW

Prijs incl. btw voor afmeting MK08.
Buitenzonwering, standaard kleur,
handbediend.



Kleuropties

Verduisterend rolgordijn DOP



1085 1100 1025 0705

Verduisterend plisségordijn FOP



1045 1047 1163 1156



Wordt altijd gecombineerd
met buitenzonwering 5060

Montage

- Snelle en eenvoudige montage door de voorgemonteerde beugels

Lees meer op pagina 17

Keurmerken

- OEKO-TEX® Standard 100 keurmerk (1076-184 DTI) – bevat geen schadelijke stoffen
- OEKO-TEX® STeP keurmerk - duurzame textielproductie



Voordeelsets

VELUX voordeelpakketten bieden u het beste van twee werelden: Een rolgordijn binnen waarmee u daglicht reguleert en buitenzonwering die oververhitting voorkomt. U krijgt ook 10% korting op een voordeelpakket ten opzichte van de prijzen van losse producten.

Buitenzonwering + verduisterend rolgordijn (type DOP)

- Voor optimale verduistering en een koele slaapkamer
- Verkrijgbaar met witte of geborsteld aluminium zijgeleiding*

Buitenzonwering + verduisterend plisségordijn (type FOP)

- Energie-efficiënte combinatie verduisterend plisségordijn en buitenzonwering voor een optimaal binnenklimaat in winter en zomer
- Verkrijgbaar met witte of geborsteld aluminium zijgeleiding*

Meest verkochte maten**

K	2014 - HEDEN	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	
	2002 - 2013	M04	M06	M08	P06	P08	P10	S06	S08	
!	1992 - 2001	304	306	308	406	408	410	606	608	
	VOOR 1992	1	14	2	-	-	3	4	10	
Buitenwerkse maat (b×h) in cm:		78×98	78×118	78×140	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	
	Handbediend	DOP	173,55 210,00	180,99 219,00	188,43 228,00	203,31 246,00	213,22 258,00	245,46 297,01	228,93 277,00	234,71 284,00
		FOP	202,31 244,80	211,98 256,49	221,65 268,20	237,28 287,10	250,67 303,31	260,33 315,00	268,52 324,90	275,21 333,01

K Kies deze bestelcodering wanneer ook het typeplaatje van het dakraam een K bevat.

! Bestelcodering zonder K past alléén op dakramen geleverd vóór april 2013.


Zwarte prijs is excl. BTW **Rode prijs is incl. BTW**
Alle prijzen in EUR (€)

* Voor witte zijgeleiding voeg 'WL' toe, achteraan de productcodering.

** Bekijk alle afmetingen en prijzen op www.velux.nl/DOP



Laat het daglicht binnen en houd insecten buiten met een VELUX insectenhor



0000

Insectenhor

Geniet van frisse lucht zonder insecten. De hor is eenvoudig te bedienen en kan worden gecombineerd met alle andere VELUX raamdecoratie of warmtewerende producten aan de buitenzijde van het dakraam.

- 100% insectenwerend materiaal
- Doorzichtig gaas belemmert uw zicht niet
- Duurzaam, windbestendig materiaal dat lang meegaat
- Witte zijgeleiding en cassette
- OEKO-TEX® Standard 100 keurmerk (1076-184 DTI) – bevat geen schadelijke stoffen
- OEKO-TEX® STeP keurmerk - duurzame textielproductie

Bepaal de juiste maat

- Meet de breedte van de binnenwand (A) en de hoogte (B) om de maatcode en prijs van uw insectenhor te zien
- (A) en (B) dienen in de dag te worden gemeten (en niet op de afdeklatten)
- Als u twee hoogtes hebt (B) of hoogtes boven 2400 mm – zijn twee insectenhorren en een koppelsset ZOZ 157 SWL nodig
- Bekijk de video over het exact inmeten van dit product en het bepalen van de juiste maat op www.velux.nl/zil

- **BELANGRIJK:** Maatcodering voor de insectenhor verschilt met die van dakramen, meet daarom altijd (A) en (B) voordat u bestelt

Montage

- Snelle en eenvoudige montage

	A					
	CK02 CK06 -	FK08 FK08 FK08	MK06 MK06 MK10	PK25 PK06 PK10	SK06 SK06 SK10	UK04 UK10 UK10
	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm	1121-1285 mm
	ZIL CK02	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK25	ZIL SK06	ZIL UK04
0-1600 mm	124,79 151,00	161,98 196,00	161,98 196,00	166,94 202,00	202,48 245,00	207,44 251,00
	ZIL CK06	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06	ZIL UK10
1601-2000 mm	147,11 178,00	161,98 196,00	161,98 196,00	178,51 216,00	202,48 245,00	249,59 302,00
		ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10	ZIL UK10
2001-2400 mm	Speciale bestelling	161,98 196,00	194,21 235,00	205,79 249,00	234,71 284,00	249,59 302,00

Zwarte prijs is excl. BTW Rode prijs is incl. BTW
Alle prijzen in EUR (€)




Buitenzonwering
(MSU)



5070




Verduisterend rolgordijn
(DSU)



4550



Insectenhor
(ZIU)



0000

Nieuwe generatie

Voor daklichten met gebogen- en vlak glas type CVU en CFU

Buitenzonwering

Verzacht het licht en houdt uw kamer koel en comfortabel.

- Vermindert oververhitting
- Onopvallend geplaatst in het venster
- Semi-transparante stof voor lichtregeling en zicht
- Op zonne-energie met afstandsbediening
- Te combineren met een insectenhor (niet met verduisterend rolgordijn)

Verduisterend rolgordijn

Zorgt voor totale verduistering.

- Heerlijk slapen – dag en nacht
- Onopvallend geplaatst in het venster
- 99,9% verduisterend
- Ideaal voor slaapkamers en mediaruimtes
- Op zonne-energie met afstandsbediening
- Te combineren met een insectenhor (niet met buitenzonwering)

Insectenhor

De VELUX insectenhor voor daklichten zorgt ervoor dat u onbezorgd zonder insecten kunt genieten van het uitzicht en frisse lucht. Deze hor wordt geleverd in een wit design, en is eenvoudig te monteren en makkelijk schoon te maken.

- 100% insectenwerend materiaal
- Duurzaam en transparant fijnmazig gaas
- Kan gecombineerd worden met een buitenzonwering of verduisterend rolgordijn
- OEKO-TEX® Standard 100 keurmerk (1076-184 DTI) – bevat geen schadelijke stoffen
- OEKO-TEX® STeP keurmerk - duurzame textielproductie




De producten worden tussen de schaal en de opstand geplaatst en de montage is daarom het makkelijkst tijdens het installatieproces van de daklichten.

Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [*] de maatcodering over.

Buitenwerkse maat (b×h) in cm:	060060		080080		090060		090090		100100		120090		120120		150080		150100		150120		150150		200060		200100				
	60×60	80×80	90×60	90×90	100×100	120×90	120×120	NIEUW		NIEUW		NIEUW		NIEUW		NIEUW		NIEUW		NIEUW		NIEUW		NIEUW		NIEUW			
☀️ DSU [*]	Verduisterend rolgordijn* op zonne-energie	362,81 439,00	378,51 458,00	370,25 448,00	385,95 467,00	394,21 477,00	402,48 487,00	409,92 496,00	405,79 491,00	418,18 506,00	449,59 544,00	492,56 596,00	441,32 534,00	441,32 534,00	☀️ MSU [*]	Buitenzonwering* op zonne-energie	362,81 439,00	378,51 458,00	370,25 448,00	385,95 467,00	394,21 477,00	402,48 487,00	409,92 496,00	405,79 491,00	418,18 506,00	449,59 544,00	492,56 596,00	441,32 534,00	441,32 534,00
👋 ZIU [*]	Insectenhor* handbediend	109,09 132,00	113,22 137,00	111,57 135,00	115,70 140,00	118,18 143,00	120,66 146,00	123,14 149,00	121,49 147,00	125,62 152,00	134,71 163,00	147,93 179,00	132,23 160,00	132,23 160,00															

* Deze producten kunnen uitsluitend geplaatst worden op de nieuwe generatie daklichten en niet op lichtkoepels van een eerdere generatie. DSU en MSU op zonne-energie kunnen gecombineerd worden met intelligente bedienings-systemen voor geautomatiseerde bediening, om meerdere producten te bedienen en tijdschema's te maken.

Zwarte prijs is excl. BTW Rode prijs is incl. BTW
Alle prijzen in EUR (€)



Buitenzonwering rolgordijn

MSG




6090



Lichtdoorlatend plisségordijn

FMG




1016

1259



Verduisterend plisségordijn

FSK / FMK



1045

1047

Voor lichtkoepel type CVP en CFP

Buitenzonwering rolgordijn

De VELUX buitenzonwering voor lichtkoepels biedt lichtregulering en warmtewering, zodat het binnen koel en comfortabel blijft.

- Vermindert opwarming door de zon
- Semi-transparante stof laat natuurlijk licht door
- Slanke, witgelakte aluminium profielen
- Verkrijgbaar op zonne-energie met afstandsbediening

Lichtdoorlatend plisségordijn

VELUX plisségordijn voor VELUX lichtkoepels in een decoratief plissé-ontwerp om zelf de lichtinval te reguleren.

- Verspreidt een zacht licht
- Verkrijgbaar op netstroom met afstandsbediening
- OEKO-TEX® Standard 100 keurmerk (1076-184 DTI) – bevat geen schadelijke stoffen
- OEKO-TEX® STeP keurmerk - duurzame textielproductie

Verduisterend plisségordijn

Het VELUX verduisterend plisségordijn voor VELUX lichtkoepels verduistert de kamer en beschermt tegen kou.

- Lichtdimmend en isolerend effect – voor meer comfort binnenshuis
- Verkrijgbaar op zonne-energie of op netstroom met afstandsbediening
- OEKO-TEX® Standard 100 keurmerk (1076-184 DTI) – bevat geen schadelijke stoffen
- OEKO-TEX® STeP keurmerk - duurzame textielproductie



Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [*] de maatcodering over.

Buitenwerkse maat (b×h) in cm:		060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150	150150
		60×60	60×90	80×80	90×90	100×100	90×120	120×120	100×150	150×150
		□	□	□	□	□	□	□	□	□
☀️	MSG [*]	Buitenzonwering* op zonne-energie	340,50 412,00	347,93 421,00	355,37 430,00	362,81 439,00	370,25 448,00	377,69 457,00	385,12 466,00	392,56 475,00
☀️	FSK [*]	Verduisterend plisségordijn* op zonne-energie	346,28 419,00	353,72 428,00	361,16 437,00	368,60 446,00	376,03 455,00	383,47 464,00	390,91 473,00	398,35 482,00
🔌	FMG [*]	Lichtdoorlatend plisségordijn* op netstroom	309,09 374,00	315,70 382,00	322,31 390,00	328,93 398,00	335,54 406,00	342,15 414,00	348,76 422,00	355,37 430,00
🔌	FMK [*]	Verduisterend plisségordijn* op netstroom	319,01 386,00	326,45 395,00	333,06 403,00	340,50 412,00	347,11 420,00	353,72 428,00	361,16 437,00	367,77 445,00

* MSG/FSK op zonne-energie en FMG/FMK op netstroom kunnen gecombineerd worden met intelligente bedieningsystemen voor geautomatiseerde bediening, om meerdere producten te bedienen en tijdschema's te maken. MSG is niet te combineren met ISD 2093.

Zwarte prijs is excl. BTW Rode prijs is incl. BTW
Alle prijzen in EUR (€)

Raamdecoratie voor gevel- en combinatie-elementen

Verduistering en lichtregulering speciaal voor hellende combinatie-elementen of verticale gevelelementen



Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [*] de maatcodering over.

	MK34	PK34	SK34	UK34
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Verduisterende buitenzonwering

Zonne-energie SSS [*]	500,00	570,25	645,45	688,43
	605,00	690,00	781,00	833,00

Buitenzonwering

Zonne-energie MSL [*]	442,15	504,13	570,25	609,09
	535,00	610,00	690,00	737,00

Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [*] de maatcodering uit de donker grijze regel over.

Bestelcodering	M31	M04	M06	M08	P31	P04	P06	P08	S31	S04	S06	S08	U31	U04
2014 - HEDEN	MK31	MK34/ MK35	MK36	MK38	PK31	PK34/ PK35	PK36	PK38	SK31	SK34/ SK35	SK36	SK38	UK31	UK34/ UK35
2002 - 2013	M31	M34	-	-	P31	P34	-	-	S31	S34	-	-	U31	U34
1992 - 2001	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834

Lichtdoorlatend rolgordijn

Zonne-energie	RSL [*] PG1	233,06	233,06	241,32	249,59	247,93	247,93	252,89	264,46	264,46	270,25	276,03	273,55	273,55
		282,00	282,00	292,00	302,00	300,00	300,00	306,00	320,00	320,00	320,00	327,00	334,00	331,00
Handbediend	RFL [*] PG1	107,44	107,44	115,70	123,97	122,31	122,31	127,27	138,84	138,84	144,63	150,41	147,93	147,93
		130,00	130,00	140,00	150,00	148,00	148,00	154,00	168,00	168,00	175,00	182,00	179,00	179,00
Zonne-energie	RSL [*] PG2	250,41	250,41	258,68	266,94	265,29	265,29	270,25	281,82	281,82	287,60	293,39	290,91	290,91
		303,00	303,00	313,00	323,00	321,00	321,00	327,00	341,00	341,00	348,00	355,00	352,00	352,00
Handbediend	RFL [*] PG2	124,79	124,79	133,06	141,32	139,67	139,67	144,63	156,20	156,20	161,98	167,77	165,29	165,29
		151,00	151,00	161,00	171,00	169,00	169,00	175,00	189,00	189,00	196,00	203,00	200,00	200,00

Verduisterend rolgordijn

Zonne-energie	DSL [*] PG1	233,06	233,06	241,32	249,59	247,93	247,93	252,89	264,46	264,46	270,25	276,03	273,55	273,55
		282,00	282,00	292,00	302,00	300,00	300,00	306,00	320,00	320,00	320,00	327,00	334,00	331,00
Handbediend	DKL [*] PG1	107,44	107,44	115,70	123,97	122,31	122,31	127,27	138,84	138,84	144,63	150,41	147,93	147,93
		130,00	130,00	140,00	150,00	148,00	148,00	154,00	168,00	168,00	175,00	182,00	179,00	179,00
Zonne-energie	DSL [*] PG2	250,41	250,41	258,68	266,94	265,29	265,29	270,25	281,82	281,82	287,60	293,39	290,91	290,91
		303,00	303,00	313,00	323,00	321,00	321,00	327,00	341,00	341,00	348,00	355,00	352,00	352,00
Handbediend	DKL [*] PG2	124,79	124,79	133,06	141,32	139,67	139,67	144,63	156,20	156,20	161,98	167,77	165,29	165,29
		151,00	151,00	161,00	171,00	169,00	169,00	175,00	189,00	189,00	196,00	203,00	200,00	200,00

Verduisterend rolgordijn plus plissé

Handbediend	DFD [*] PG1	-	139,67	150,41	161,16	-	159,50	165,29	180,17	-	180,17	188,43	195,87	-	192,56
		169,00	182,00	195,00	-	193,00	200,00	218,00	-	218,00	228,00	237,00	-	233,00	
Handbediend	DFD [*] PG2	-	157,02	167,77	178,51	-	176,86	182,64	197,52	-	197,52	205,79	213,22	-	209,92
		190,00	203,00	216,00	-	214,00	221,00	239,00	-	239,00	249,00	258,00	-	254,00	

Lichtdoorlatend plisségordijn

Zonne-energie	FSL [*] PG1	249,59	249,59	258,68	267,77	266,94	266,94	271,90	285,12	285,12	285,12	291,74	298,35	295,87	295,87
		302,00	302,00	313,00	324,00	323,00	323,00	329,00	345,00	345,00	345,00	353,00	361,00	358,00	358,00
Zonne-energie	FSL [*] PG2	266,94	266,94	276,03	285,12	284,30	284,30	289,26	302,48	302,48	302,48	309,09	315,70	313,22	313,22
		323,00	323,00	334,00	345,00	344,00	344,00	350,00	366,00	366,00	366,00	374,00	382,00	379,00	379,00
Handbediend	FHL [*] PG1	123,97	123,97	133,06	142,15	141,32	141,32	146,28	159,50	159,50	166,12	172,73	170,25	170,25	
		150,00	150,00	161,00	172,00	171,00	171,00	177,00	193,00	193,00	201,00	209,00	206,00	206,00	
Handbediend	FHL [*] PG2	141,32	141,32	150,41	159,50	158,68	158,68	163,64	176,86	176,86	183,47	190,08	187,60	187,60	
		171,00	171,00	182,00	193,00	192,00	192,00	198,00	214,00	214,00	222,00	230,00	227,00	227,00	

Verduisterend plisségordijn

Zonne-energie	FSC [*] PG1	265,29	265,29	276,03	286,78	285,12	285,12	290,91	305,79	305,79	305,79	314,05	321,49	318,18	318,18
		321,00	321,00	334,00	347,00	345,00	345,00	352,00	370,00	370,00	370,00	380,00	389,00	385,00	385,00
Zonne-energie	FSC [*] PG2	282,64	282,64	293,39	304,13	302,48	302,48	308,26	323,14	323,14	323,14	331,40	338,84	335,54	335,54
		342,00	342,00	355,00	368,00	366,00	366,00	373,00	391,00	391,00	391,00	401,00	410,00	406,00	406,00
Handbediend	FHC [*] PG1	139,67	139,67	150,41	161,16	159,50	159,50	165,29	180,17	180,17	180,17	188,43	195,87	192,56	192,56
		169,00	169,00	182,00	195,00	193,00	193,00	200,00	218,00	218,00	218,00	228,00	237,00	233,00	233,00
Handbediend	FHC [*] PG2	157,02	157,02	167,77	178,51	176,86	176,86	182,64	197,52	197,52	197,52	205,79	213,22	209,92	209,92
		190,00	190,00	203,00	216,00	214,00	214,00	221,00	239,00	239,00	239,00	249,00	258,00	254,00	254,00

Jaloezie

Handbediend	PAL [*] PG1	139,67	139,67	150,41	161,16	159,50	159,50	165,29	180,17	180,17	180,17	188,43	195,87	192,56	192,56
		169,00	169,00	182,00	195,00	193,00	193,00	200,00	218,00	218,00	218,00	228,00	237,00	233,00	233,00
Handbediend	PAL [*] PG2	157,02	157,02	167,77	178,51	176,86	176,86	182,64	197,52	197,52	197,52	205,79	213,22	209,92	209,92
		190,00	190,00	203,00	216,00	214,00	214,00	221,00	239,00	239,00	239,00	249,00	258,00	254,00	254,00

PG1: Standaard kleuren, PG2: Trendy kleuren.

Zwarte prijs is excl. BTW Rode prijs is incl. BTW
Alle prijzen in EUR (€)

Bestel uw VELUX raamdecoratie in vijf eenvoudige stappen

1

Noteer uw raam type en maat

Vind uw type dakraam en maat op het typeplaatje dat geplaatst is links of rechts op het frame van het raam wanneer het dakraam open is.

Op de afbeelding hieronder ziet u de locatie van het typeplaatje

2

Kies uw gewenste product

Bepaal welk soort raamdecoratie u wilt: verduistering, lichtregulering, warmte-wering, enz.

Ga naar het overzicht op pagina 20

3

Kies de bediening

Kies voor handbediende raamdecoratie of bediening op zonne-energie of netstroom. Dit hangt af van het type dakraam en waar het dakraam zich bevindt.

4

Kies een kleur

Alle kleuren hebben een eigen kleurcode, die u kunt vinden op de relevante pagina's.


U kunt gratis kleur-stalen bestellen op www.veluxshop.nl

Let op: de exacte kleur kan afwijken van de gedrukte stalen


5

Plaats uw bestelling

Bestel bij één van onze dealers, bij één van onze customer service medewerkers of op www.veluxshop.nl



Accessoires voor uw raamdecoratie, zonwering & rolluiken



Telescopische bedieningsstang

ZCT 200K Uitschuifbare bedieningsstang 100-180 cm
€ 24,79
€ 30,00

Met de uitschuifbare stang van 100-180 cm kunnen buiten bereik liggende VELUX handbediende raamdecoratie en insectenhorren worden bediend.



Adapter bedieningsgreep

ZOZ 085 € 9,92
€ 12,00


Adapter voor handbediende rolgordijnen met een bedieningsstang ondersteunt eenvoudige bediening.



Adapter basis

ZOZ 040 € 7,44
€ 9,00

Adapter voor de bediening van rolgordijnen met haakjes type RHL met bedieningsstang ZCZ 080 of ZCT 200.



Montageblokkjes

ZOZ 230 € 6,61
€ 8,00

Voor het monteren van raamdecoratie met witte zijgeleiding, en raamdecoratie op zonne-energie of netstroom op oudere VELUX dakramen die geen vooraf gemonteerde montageblokkjes hebben.



Montagekit

ZOZ 238 € 45,45
€ 55,00

Voor het monteren van verduisterende en elektrische buitenzonwering (SSS, MSL of MML) op VELUX dakramen van voor 1998.



Montagekit

ZOZ 229S € 54,55
€ 66,00

Voor het monteren van verduisterende en elektrische buitenzonweringen (SSS, MSL of MML) op VELUX elektrische GPU dakramen.



Dual solar switch

ZOZ 246 € 47,11
€ 57,00

Voor het monteren van verduisterende en elektrische buitenzonweringen (SSS of MSL) op kleinere VELUX elektrische dakramen op zonne-energie (maten C en F)

Hoe vind ik de juiste maat?

In april 2013 heeft VELUX een nieuwe generatie dakramen geïntroduceerd. Door een nieuw ontwerp is het glasoppervlak in het nieuwe dakraam groter dan bij de vorige generaties. Dit betekent echter ook dat de maten voor raamdecoratie aan de binnenzijde moeten worden aangepast, terwijl voor vorige generaties nog de oude maat beschikbaar blijft. Om deze nieuwe generatie dakramen altijd te kunnen identificeren, hebben we een **K** aan de maatcodering toegevoegd.

Noteer daarom altijd de maatcode op het typeplaatje van het dakraam. Dat is uw garantie voor de perfecte klik tussen dakraam en raamdecoratie.

U kunt de maatcode ook bepalen door de zichtbare glasmaat op te meten. Kijk voor meer informatie op: www.velux.nl/zichtbareglasmaat

Nieuwe dakramen



Bij onze nieuwste dakramen is het glasoppervlak groter dan voorheen. Daarom hebben we een **K** aan de maatcodering toegevoegd, zodat ook raamdecoratie en zonwering nog perfect passen in ieder dakraam! Bijv. **GGL MK08 2070**



K Staat er een **K** in de maatcodering van het dakraam? Bestel dan altijd ook raamdecoratie, zonwering en rolluiken met een **K** in de bestelcodering.

Oudere dakramen



! Is het dakraam van vóór 2013 en staat er géén **K** in de maatcodering? Kijk dan altijd naar de maatcodering voor oudere dakramen. Sommige producten hebben een universele bestelcode. De genoemde bestelcodering past dan op meerdere generaties dakramen.

Hoe bestel ik aluminium en witte zijgeleiders (WL)

Voorbeeld

Kies type: **DKL MK06 1085 S WL**
 Kies maat: **DKL MK06 1085 S WL**
 Kies dessin: **DKL MK06 1085 S WL**
 Voeg 'S' toe voor slimline: **DKL MK06 1085 S WL**
 Voeg 'WL' toe voor witte zijgeleider: **DKL MK06 1085 S WL**



Raamdecoratie ook met zijgeleiders in helder wit

Naast de klassieke zijgeleiders van geborsteld aluminium, kan VELUX raamdecoratie nu ook worden besteld met hoogwaardige zijgeleiders in witgelakt aluminium. Dit maakt het gordijn bijna onzichtbaar bij montage op witte VELUX dakramen.

Om een raamdecoratie met witte zijgeleiders te bestellen, voegt u eenvoudig WL aan het einde van uw productcode toe.

Hoe vind ik de juiste prijs?

K 2014 - HEDEN	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04
2002 - 2013	-	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04
1992 - 2001	-	-	-	-	-	-	-	304
VOOR 1992	-	-	6	-	-	-	-	1

De maatcodering
 Zoek de maatcodering van het dakraam in de bovenste regels

Buitenwerkse maat (b×h) in cm:	55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zonne-energie	DSL [*] PG1	214,88	214,88	221,49	230,58	228,93	236,36	241,32	233,06
		260,00	260,00	268,00	279,00	277,00	286,00	292,00	282,00
	DSL [*] PG2	232,23	232,23	238,84	247,93	246,28	253,72	258,68	250,41
		281,00	281,00	289,00	300,00	298,00	307,00	313,00	303,00
Netstroom	DML [*] PG1	201,65	201,65	208,26	217,36	215,70	223,14	228,10	219,83
		244,00	244,00	252,00	263,00	261,00	270,00	276,00	266,00
	DML [*] PG2	219,01	219,01	225,62	234,71	233,06	240,50	245,45	237,19
		265,00	265,00	273,00	284,00	282,00	291,00	297,00	287,00
Handbediend	DKL [*] PG1	89,26	89,26	95,87	104,96	103,31	110,74	115,70	107,44
		108,00	108,00	116,00	127,00	125,00	134,00	140,00	130,00
	DKL [*] PG2	106,61	106,61	113,22	122,31	120,66	128,10	133,06	124,79
		129,00	129,00	137,00	148,00	146,00	155,00	161,00	151,00

De prijs
 Exclusief en inclusief 21% btw. In de regel van het gekozen product ziet u in de kolom van de maatcodering de prijs. Let op dat u naar de juiste kleurgroep kijkt. Kleurgroepen worden met PG1 (standaard) en PG2 (trendy) aangegeven.

Type product
 Zoek het type product met de gewenste bediening

De complete bestelcodering
 De complete bestelcodering bestaat altijd uit de productcode, de maatcodering en de viercijferige kleurcode. Bijvoorbeeld: **DSL CK06 1100**

Het VELUX productcodesysteem



Bekijk eerst de maatcodering van het dakraam. Staat de maat in de tabel, bestelt u dan de vetgedrukte maatcodering voor het raamdecoratieproduct.

Codes voor huidige generatie dakramen (productie 2014 - heden)

CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	MK27	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK06	UK08	UK10
55x70	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	78x180	78x62	94x97	94x118	94x140	94x160	94x55	114x70	114x118	114x140	114x160	134x98	134x118	134x140	134x160
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Codes voor raamdecoratie t.b.v. oudere generaties dakramen

2002 - 2013				C01	C02	C04	-	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	-	P04	-	-	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U06	U08	U10
1992 - 2001	102	104	206	-	-	-	-	204	206	-	304	306	308	310	312	-	404	406	408	410	-	601	606	608	610	804	-	808	810
voor 1992	5			-	-	6	-	-	-	-	1	14	2	13	11	-	-	-	-	3	-	-	4	10	-	7	-	8	-

Let op: Voor polyrethaan dakramen type GGU en GPU, met 3-cijferige maatcode (bijv. GGU 304), geleverd vóór 2001, is alleen een handbediend verduisterend rolgordijn typ DKU beschikbaar in de kleuren 1100, 1085, 1025. De prijzen zijn gelijk aan de reguliere DKL, maar gebruik de 3-cijferige maatcodering.






Bestel eenvoudig en snel uw raamdecoratie

Hoewel al onze raamdecoratie maatwerk is, zijn onze klanten vaak verbaasd over hoe snel ze worden afgeleverd. We leveren binnen een paar werkdagen na uw bestelling.

We helpen u graag!

Wilt u advies bij het kiezen van raamdecoratie of heeft u vragen over een bepaald product? Wat u ook wilt weten, we helpen u graag op weg voor, tijdens of nadat u een product heeft gekocht. We vinden het namelijk belangrijk dat we snel en accuraat reageren op al uw vragen, zodat u verder kunt met uw dag.

Contactinformatie:

-  www.velux.nl
-  030-6.629.629
-  info@velux.nl

Garantie

Betrouwbaarheid is zowel voor u als uw klant belangrijk. Daarom kunt u altijd vertrouwen op de fabrieksgarantie die van toepassing is op alle VELUX producten. Een deel van de garantiebepalingen is hieronder weergegeven. De volledige garantiebepalingen kunt u vinden op www.velux.nl/garantie.



3 jaar

VELUX verleent 3 jaar schriftelijke fabrieksgarantie op VELUX raamdecoratie, buitenzonweringen, insectenhorren, rolluiken, handmatige en elektrische bedieningssystemen en producten op zonne-energie.



10-25 jaar

VELUX garandeert dat zij voor dakramen tot maximaal 25 jaar oud en voor raamdecoratieproducten tot maximaal 10 jaar oud vrijwel ieder onderdeel nog kan leveren.



Onze bedrijfsfilosofie

VELUX streeft ernaar een modelbedrijf te zijn. Met modelbedrijf bedoelen wij een organisatie die haar klanten, leveranciers, medewerkers, aandeelhouders en het milieu beter dan de meeste andere bedrijven behandelt. Wij besteden daarom veel tijd aan het optimaliseren van productie, arbeidsprocessen en milieu. Dit heeft geresulteerd in de onderstaande partners & certificaten.



ISO

VELUX heeft haar bedrijfsprocessen opgezet volgens de richtlijnen van de International Organization for Standardization (ISO). ISO is een wereldwijd erkend keurmerk. Het beschrijft processen en procedures die plaatsvinden binnen een bedrijf. VELUX is gecertificeerd volgens ISO 14001 (milieu) en ISO 18001 (veiligheid en gezondheid).



Partner MVO Nederland

VELUX Nederland is partner van MVO Nederland. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is al 50 jaar een fundamenteel onderdeel van onze bedrijfsvoering. Zo dragen wij een groot deel van onze winst af aan onze stichtingen en proberen we onze eigen invloed op het milieu zo laag mogelijk te houden door onze CO₂-uitstoot te reduceren, gebruik te maken van duurzame materialen en ons afval te recylen.



CE-markering

De CE-markering op een dakraam, lichtkoepel of een isolerende glaseenheid is de verklaring van de fabrikant dat het product in overeenstemming met de relevante geharmoniseerde Europese normen is vervaardigd, getest en gecontroleerd. Kijk op www.velux.nl/ce voor het downloaden van de Declaration of Performance (DoP).



Oeko-Tex® keurmerk

De VELUX verduisterende rolgordijnen zijn Oeko-Tex® gecertificeerd. Dit betekent dat er geen schadelijke of chemische stoffen in het materiaal zijn verwerkt, wat zorgt voor kindvriendelijke producten.



HR zonwering

Het label HR zonwering is een initiatief van Stichting Romazo. Elektrisch bediende VELUX rolluiken (SML, SSL) zijn voorzien van het HR Ready label. Dit betekent dat deze producten in een woning effectief kunnen bijdragen aan de verlaging van het energieverbruik voor koeling en verwarming.



Romazo garant plus

VELUX is als fabrikant aangesloten bij Romazo, deze branchevereniging van specialisten in zonwering, rolluiken en systemen voor buitenleven voert het Romazo Garant Keurmerk. Consumenten die onder de voorwaarden van dit keurmerk VELUX producten kopen, ontvangen op deze producten verlengde garantie.



TRANSFORMING SPACES

VELUX Nederland B.V.
Molensteijn 2
3454 PT De Meern
Postbus 142
3454 ZJ De Meern

VELUX contactinformatie
ma - do: 8.00 - 17.00 uur
vrij: 8.00 - 16.30 uur
telefoon: 030-6.629.629
e-mail: info@velux.nl
internet: www.velux.nl

Ondanks onze zorgvuldigheid bij het samenstellen van deze catalogus is het mogelijk dat er vorm-en/of zetfouten aanwezig zijn. VELUX Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Kijk voor een compleet en actueel overzicht op velux.nl/prijzen

Februari 2023