



**BAS**kapel®  
The Original

*Transformeer jouw ruimte  
Met de kracht van daglicht!*

# **BAS**kapel Offerte Bijlage



## *Transformeer met de kracht van daglicht!*

### **1 Meer ruimte:**

in 1 dag kun je extra leefruimte creëren zonder gedoe

### **2 Veel meer daglicht:**

Geniet van een BASkapel of BASkapel Serre, door de schuine ligging van de dakvensters komt er meer daglicht naar binnen, wat uw wooncomfort aanzienlijk verbetert.

### **3 Snelle installatie:**

Je zolder snel en comfortabel bewoonbaar, want de BASkapel kan binnen 1 dag geplaatst worden.

### **4 Vergunningsvrij:**

Op achter & zij-zijde .Op de voorzijde vergunningsondersteuning.

## **5 Onderhoudsarm:**

De aluminium afwerking aan de buitenkant zorgt voor een volledig onderhoudsvrije oplossing, terwijl de efficiënte waterafvoer is gegarandeerd.

## **6 Ruime keuze en personalisatie:**

Je hebt volledige vrijheid in de keuze van dakramen, afwerking en accessoires, inclusief een breed scala aan raamdecoratie en buitenzonwering voor optimale warmtewering en controle over daglicht inval.

## **7 Energiebesparing:**

Door gebruik te maken van natuurlijk daglicht verlaag je je energieverbruik voor verlichting, wat resulteert in lagere energierekeningen en een milieuvriendelijkere levensstijl.

**8 Positieve invloed op stemming en gezondheid:** Daglicht heeft bewezen positieve effecten op onze stemming, productiviteit en algemeen welzijn. Een BASkapel en Serre maximaliseert deze voordelen door meer natuurlijk licht in je leefruimte te brengen.

## **9 Visuele verbetering van de ruimte:**

Door de toevoeging van een BASkapel en Serre wordt je zolder getransformeerd tot een lichte en luchtige ruimte, waardoor de algehele uitstraling en waarde van je huis wordt vergroot.



**Baskapel**

# Baskapel

Het alternatief voor de **dakkapel**,

**De BASkapel®!**

Dankzij de schuin geplaatste **VELUX** Dakramen in de **BASkapel** stroomt er aanzienlijk meer natuurlijk licht uw ruimte binnen. Dit biedt dubbele voordelen. Allereerst wordt uw ruimte vanzelf sprekend ruimer door het installeren van de **BASkapel**. Bovendien zorgt de verhoogde hoeveelheid daglicht voor een aanzienlijke visuele uitbreiding van de ruimte, wat een van de belangrijkste pluspunten is in vergelijking met een traditionele dakkapel.

U hebt volledige vrijheid bij het kiezen van de omvang van de **BASkapel** en dus bij de extra ruimte die u aan uw huis wilt toevoegen. Door gekoppeld uit te breiden (door meerdere dakramen naast elkaar te plaatsen, vergelijkbaar met de **VELUX dakkapel**), kunt u de grootte van de **BASkapel** bepalen.

In bijna alle situaties kan deze **BASkapel** zonder vergunning worden geplaatst en dat ook nog eens in slechts een dag door een **professionele**, persoonlijk door **BASkapel** getrainde partner(s)





# Baskapel Serre

# Baskapel Serre

De nieuwste sensatie als aanvulling op de BASKapel

## De BASKapel Serre

### De BASKapel Serre

De BASKapel Serre biedt niet alleen aanzienlijk meer ruimte, maar ook overvloedig daglicht en een ultiem gevoel van ruimte.

Zelfs meer dan bij de traditionele dakkapel en BASKapel.

Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de schuine positionering van de dakramen en de extra ramen in ook de bovenzijde van de BASKapel.

De BASKapel Serre, een uitgebreidere variant dan de VELUX Dakserre, bestaat grotendeels uit VELUX dakramen, met uitzondering van de zijwanden. Dit creëert een buitengewoon ruimtelijk gevoel en biedt een onbelemmerd uitzicht naar buiten. Bovendien zijn alle VELUX

Dakramen voorzien van de ventilatiemogelijkheden, waardoor u volledig controle heeft over de circulatie in de ruimte en daarmee de kwaliteit van het binnenklimaat.



# Baskapel Serre

De nieuwste sensatie als aanvulling op de BASKapel

## De BASKapel Serre

### De BASKapel Serre

De BASKapel Serre biedt niet alleen aanzienlijk meer ruimte, maar ook overvloedig daglicht en een ultiem gevoel van ruimte.

Zelfs meer dan bij de traditionele dakkapel en BASKapel.

Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de schuine positionering van de dakramen en de extra ramen in ook de bovenzijde van de BASKapel.

De BASKapel Serre, een uitgebreidere variant dan de VELUX Dakserre, bestaat grotendeels uit VELUX dakramen, met uitzondering van de zijwanden. Dit creëert een buitengewoon ruimtelijk gevoel en biedt een onbelemmerd uitzicht naar buiten. Bovendien zijn alle VELUX

Dakramen voorzien van de ventilatiemogelijkheden, waardoor u volledig controle heeft over de circulatie in de ruimte en daarmee de kwaliteit van het binnenklimaat.





# Bediening

Velux dakramen bieden diverse bedieningswijzen om aan de behoeften van de klant te voldoen. Deze flexibiliteit maakt ze tot een populaire keuze voor verschillende woningen.

In de BASkapel heeft u de keuze uit diverse opties.

## Handbediend tuimel

GGL / GGU

- Handgreep bovenaan voor tuimelende opening
- Geen insectenhor mogelijk



## Handbediend Uitzet-tuimel

GPL/GPU

- Handgreep aan onderzijde
- 2 openingswijzen in een dakvenster
- Insectenhor mogelijk



## Zonne energie /elektrisch tuimel

GGL / GGU


- Regensensor: sluit het dakvenster automatisch wanneer het begint te regenen.
- Draadloze muurschakelaar.
- Sluiten/openen via smartphone indien gekoppeld met VELUX Actve with NETATMO
- Geen insectenhor mogelijk



## Zonne energie /elektrisch Uitzet -tuimel

GPL / GPU

- Regensensor: sluit het dakvenster automatisch wanneer het begint te regenen.
- Draadloze muurschakelaar.
- Sluiten/openen via smartphone indien gekoppeld met VELUX Actve with NETATMO.
- Insectenhor mogelijk.



# Afwerking

Het kiezen van de dakraam afwerking is vaak afhankelijk van de ruimte waar het dakraam geplaatst gaat worden.



## Wit gelakt hout

GGL / GPL 20--

Voor klanten die op zoek zijn naar een moderne uitstraling maar toch hout prefereren.

Deze dakramen hebben een witte verf toplaag, een vocht en schimmelwerende impregnatie en zijn eveneens Uv-bestendig.




## Blank gelakt hout

GGL / GPL 30--

Voor klanten die de klassieke uitstraling van natuurlijk hout prefereren.

Deze dakramen hebben een vocht en schimmelwerende impregnatie gekregen en zijn afgewerkt met kleurloze acryl vernis.




## Hout met polyurethaan

GGU / GPU 00--

Voor badkamers, keukens en buiten bereik geplaatste toepassingen. Vochtbestendig en onderhoudsvrij.

Deze dakramen bestaan uit een kern van multiplex en thermisch gemodificeerd hout en naadloos omhuld met polyurethaan en witte laklaag (NCS S 0500-N).



# Formaten & Afmetingen

Afmetingen steeds aan de binnenkant gemeten (B x H) in cm.

	472	550	660	780	942	1140	1340
550					<b>PK25</b> GGL 425 P25		
624				<b>MK27</b> GGL M27			
678		<b>CK01</b> GGL 9 108 008				<b>SK01</b> GGL 608 508	
778		<b>CK02</b> GGL 302 GGU 002					
978	<b>BK04</b> GGL 08-4 BD4	<b>CK04</b> GGL GPL GGU 6 GPU 304 GXU 004	<b>FK04</b> GGL 204 GGU F04	<b>MK04</b> GGL GPL GGU 1 GPU 304 GXL MD4	<b>PK04</b> GGL 31 404 GPL PD4		<b>UK04</b> GGL 7 GPL 804 GGU UD4
1178		<b>CK06</b> GGL GPL GGU GPU GXU 006	<b>FK06</b> GGL GPL GGU GPU 5 GXL 206 GXU F06	<b>MK06</b> GGL GPL GGU 14 GPU 306 MD6	<b>PK06</b> GGL GPL GGU GPU 406 P06	<b>SK06</b> GGL GPL GGU 4 GPU 606 506	<b>UK06</b> GGL 74 UD6
1398			<b>FK08</b> GGL GPL GGU GPU	<b>MK08</b> GGL GPL GGU GPU 2 GTL 308 GTU MD8	<b>PK08</b> GGL GPL GGU GPU 408 P08	<b>SK08</b> GGL GPL GGU GPU 10 GTL 608 GTU 508	<b>UK08</b> GGL 8 GPL 808 GGU 808 GPU UD8
1600				<b>MK10</b> GGL GPL 13 GGU 330 GPU MD10	<b>PK10</b> GGL GPL 3 GGU 430 GPU P10	<b>SK10</b> GGL GPL GGU GPU 610 GTU 510	<b>UK10</b> GGL 810 GGU U10
1800				<b>MK12</b> GGL 312 M12			

# Beglazing

Al de Velux dakvensters zijn samengesteld uit dubbele of driedubbele beglazing met een geïsoleerde binnenruit, die voorkomt dat bij breuk stukken glas in de kamer vallen, en een geharde buitenruit, die je beschermt tegen de extreme weersomstandigheden, zoals storm en hagel.



## Regen contactgeluid reducerend

Geniet van ongestoorde nachtrust zonder gewekt te worden door regengeluid op je dakraam.



## Gelamineerde veiligheidsbeglazing

Voorkomt dat glasscherven in de kamer vallen in geval van onverhoopte glasbreuk.



## Easy-to-clean

Vuil spoelt snel van de ruit af door een speciale behandeling van de buitenruit.



## UV-bestendig

Beschermt het interieur tegen verkleuring door UV-straling van de zon.



## Antidauw

Door een speciale coating blijven dauwdruppels minder makkelijk op het glas liggen, waardoor het uitzicht behouden blijft.



## Gehard glas

Een geharde buitenruit maakt het glas extra bestand tegen impact van buitenaf, door bijvoorbeeld extreme weersinvloeden.

## Made for COMFORT

-70 BEGLAZING

Biedt comfort met alle standaard premium eigenschappen, inclusief de nieuwe regen contactgeluid reductie, gelamineerde veiligheidsbeglazing, bescherming tegen UV-stralen en extra stevige geharde buitenruit.

### SPECIFICATIES

Isolatie waarde dakraam

Uw 1.3



Zonnewarmte toetreding

g 0.46



Geluidsisolatie

35 dB



Aantal lagen glas

2

● Goed

●● Zeer goed

●●● Uitstekend

●●●● Beste

## Made for EXTRA COMFORT

-68 BEGLAZING

3-laagse beglazing die alle standaard premium eigenschappen biedt én tevens een hogere energie-efficiëntie heeft. Vermindert de koude val die 's winters van het dakraam af kan komen.

### SPECIFICATIES

Isolatie waarde dakraam

Uw 1.1



Zonnewarmte toetreding

g 0.55



Geluidsisolatie

35 dB



Aantal lagen glas

3

● Goed

●● Zeer goed

●●● Uitstekend

●●●● Beste

## Made for TOP COMFORT

-66 BEGLAZING

3-laagse beglazing die de koude val minimaliseert en geluid van buiten tegenhoudt, zodat u zich aangenaam en relaxed voelt. De easy-to-clean coating en antidauw coating zorgen daarnaast altijd voor een vrij en helder uitzicht.

### SPECIFICATIES

Isolatie waarde dakraam

Uw 1.0



Zonnewarmte toetreding

g 0.44



Geluidsisolatie

37 dB



Aantal lagen glas

3

● Goed

●● Zeer goed

●●● Uitstekend

●●●● Beste

## Made for WARMTEWERING

-69 BEGLAZING

3-laagse beglazing die de warmte van de zonnestralen tegenhoudt zodat je woning comfortabeler blijft. De hoge thermische isolatie voorkomt koude val tijdens de wintermaanden.

### SPECIFICATIES

Isolatie waarde dakraam

Uw 1.1



Zonnewarmte toetreding

g 0.27



Geluidsisolatie

35 dB



Aantal lagen glas

3

● Goed

●● Zeer goed

●●● Uitstekend

●●●● Beste

## Made for GELUID REDUCTIE EN COMFORT

-62 BEGLAZING

Geluid reducerend dakraam met een 3-laags glaselement dat tot wel 42dB geluidsreductie en een hoge thermische isolatie biedt. Perfect voor woningen die extra bescherming nodig hebben van buitengeluiden en kouder weer.

### SPECIFICATIES

Isolatiewaarde dakraam

Uw 0.92



Zonnewarmte toetreding

g 0.52



Geluidsisolatie

42 dB



Aantal lagen glas

3

● Goed

●● Zeer goed

●●● Uitstekend

●●●● Beste

## Made for EXTRA VEILIGHEID

-70Q BEGLAZING

Gecertificeerd beveiligd dakraam met een 2-laags glaselement. Biedt de hoogste inbraakwerendheid op de markt met een groot aantal speciale veiligheidseigenschappen die inbraakpogingen ontmoedigen.

### SPECIFICATIES

Isolatiewaarde dakraam

Uw 1.3



Zonnewarmte toetreding

g 0.45



Geluidsisolatie

35 dB



Aantal lagen glas

2

● Goed

●● Zeer goed

●●● Uitstekend

●●●● Beste

## Made for EXTRA VEILIGHEID EN COMFORT

-68Q BEGLAZING

3-laags veiligheidsbeglazing met een hogere energie-efficiëntie. Getest op inbraakwerendheid, komt in aanmerking voor Politiekeurmerk Veilig Wonen®.

### SPECIFICATIES

Isolatiewaarde dakraam

Uw 1.1



Zonnewarmte toetreding

g 0.49



Geluidsisolatie

35 dB



Aantal lagen glas

3

● Goed

●● Zeer goed

●●● Uitstekend

●●●● Beste

## Made for PASSIEF HUIS

-82 BEGLAZING

Meest energie-efficiënte dakraam speciaal ontwikkeld om aan Passief Huis voorwaarden te voldoen. Een 5-laags glaselement biedt de best mogelijke thermische prestaties en heeft vele uitstekende eigenschappen.

### SPECIFICATIES

Isolatiewaarde dakraam

Uw 0.51



Zonnewarmte toetreding

g 0.44



Geluidsisolatie

37 dB



Aantal lagen glas

5

● Goed

●● Zeer goed

●●● Uitstekend

●●●● Beste



# Verduisterend rolgordijn

Het VELUX verduisterend gordijn zorgt voor een verduistering die jouw ruimte op elk moment van de dag donker maakt. Ideaal voor slaapkamers om een goede nachtrust of een aangenaam dutje te garanderen.

## DSL, DML, DKL

- Verkrijgbaar met aluminium of wit geborstelde zijprofielen
- Verkrijgbaar in handbediend, elektrisch of op solar-energie bediening.
- Kan worden gecombineerd met een buitenzonwering of insectenhor.

### Kleuropties

#### Standaardkleuren



1085

1100

0705

1025

#### Speciale kleuren



4574

4559

3009

4564



4575

4576

4578

4577



4579

4580

4581

4556

**VELUX®**

# Productinformatie

## BASkapel & BASkapel Serre

- Bij plaatsing voorzijde is vergunningsassistentie mogelijk
- Maatwerk
- Onbeperkt aantal dakramen in breedte & hoogte (mits beschikbare ruimte op dakvlak)
- Toepasbare dakhelling BASkapel® Basis 10-70 graden
- Toepasbare dakhelling BASkapel® Serre 30-70 graden
- Mogelijkheid tot blindpaneel
- Raamdecoratie en accessoires Velux toepasbaar
- Monterende BASkapel® Partners door gehele land
- Inbouw & Inmeet ondersteuning voor aannemers
- BASkapel Special met VELUX Balkon en dakterasvenster
- Geisoleerde opbouw
- Constructief frame in BASkapel en Serre
- Buitenzijde onderhouds arm aluminium composiet
- Product steekt maximaal 60cm uit dakvlak

De BASkapel® met Velux dakramen, ook wel bekend als de vergunningsvrije dakkapel heeft een aantrekkelijke oplossing waarin een tal van configuratiemogelijkheden toepasbaar is.

Een keuze in diverse varianten Velux dakramen, glas opties, raamdecoratie en andere toebehoren zoals domotica.

De BASkapel® service is geschikt voor Partners, Aannemers, ZZP'ers & Consumenten.

**Baskapel B.V.**

**Stationsweg 175B**

**3771 VG Barneveld**

**0342-408081**

**[www.baskapel.nl](http://www.baskapel.nl)**

**[info@baskapel.nl](mailto:info@baskapel.nl)**

**VELUX®**

**BAS**kapel®

The Original